



HET BESTE UIT DE CATALOGUS

pagina 2



NIEUW

pagina 3



pagina 7



Persmachine Multi-Press XL ACC 22V Li-Ion

Geschikt voor radiaal persverbindingen XL Ø 64 - 108 mm, Ø 2½ - 4"

Krachtige, universele, robuuste hybride radiaal persmachine XL met automatische terugloop en Anti-Vibratie-Systeem. Voor accu- en netvoeding.

ROLLER Multi-Press XL 45 kN 22V ACC Li-Ion Basic-Pack Z7

Accu Li-Ion 21,6V, 5,0 Ah. In systeemkoffer XL-Boxx.

Art.nr. ROL579014

€2.536,95 **€2.190,-**

- Geschikt voor ROLLER XL persbekken en perskettingen.
- Persen in 1 persgang door de langere arbeidsgang.
- In combinatie met Geberit Mapress RVS Ø 108 mm in slechts 15 sec.
- Li-Ion accu 21,6V 5,0 Ah, voor ca. 120 persingen per acculading, in combinatie met Geberit mapress RVS Ø 76,1 mm.

NIEUW



ROLLER TECHNOLOGY
Li-Ion 22V
 5,0 Ah/9,0 Ah

Power-Packs zie P. 5

←ACC→
 Automatic Circuit Control
 met automatische terugloop

ZVSHK
 BTGA

5
 jaar

Elektrohydraulische radiaalpersmachine XL tot Ø 110 mm!

Ook voor Geberit Mapress C-staal, RVS, koper, voor de water- en verwarmingsinstallatie tot Ø 108 mm!

ROLLER Uni-Press XL ACC Basic-Pack

Met automatische terugloop. In systeemkoffer XL-Boxx.

Art.nr. ROL579012

€1.849,-

←ACC→
 Automatic Circuit Control
 met automatische terugloop

ZVSHK
 BTGA

5
 jaar



- Persen tot Ø 110 mm in slechts één handeling.
- Supersnel, bij gebruik van Geberit Mapress RVS Ø 108 mm in slechts 15 sec.
- Voor het aandrijven van persbekken, perskettingen, perskettingen XL van ROLLER en diverse andere merken.
- Draaibare perstangopname met een automatische vergrendeling.
- Elektrohydraulische aandrijving met veilige universele motor 230 V, 50-60 Hz, 450 W.

Gratis 4 jaar extra fabrieksgarantie op ROLLER persmachine

Uw garantie op een ROLLER Persmachine loopt na 1 jaar af. Nu bij aankoop van een nieuwe ROLLER persmachine kunt u profiteren van 4 jaar extra garantie zonder kosten.

Het enige wat u moet doen om hiervoor in aanmerking te komen is het online formulier in te vullen op: service.albert-roller.de/verlenging-van-de-fabrieksgarantie-tot-5-jaar

Elektrische persmachine Uni-Press

Tot Ø 110 mm

ROLLER Uni-Press SE Basic-Pack

In stalen koffer.

Art.nr. ROL572111

€789,- **€ 639,-**

ROLLER Uni-Press ACC Basic-Pack

Met automatische terugloop, geluidsignaal bij einde persing en snellader. In stalen koffer.

Art.nr. ROL577010

€1149,- **€ 999,-**

- Slechts 4,7 kg
- Geschikt voor alle ROLLER persbekken en perskettingen en persbekken en perskettingen van diverse andere merken. (Uitgezonderd de persbekken voor de Mini)



←ACC→
Automatic Circuit Control
met automatische terugloop



ROLLER perskettingen VMPz Ø 2½ - 4"

Geschikt voor Viega Megapress S XL.

Aangedreven door ROLLER Multi-Press XL ACC met een perskracht van 45 kN. Adapter Z7 XL 45 kN vereist. Niet geschikt voor gasinstallaties.



Perscontouren	Art.nr.	€
VMPz 2½" XL (PR-3B) (OD 66,7 mm)	ROL579112	489,95
VMPz 3" XL (PR-3B) (OD 79,4 mm)	ROL579113	489,95
VMPz 4" XL (PR-3B) (OD 104,8 mm)	ROL579114	519,95

Adapter Z7 XL 45 kN

Voor het aandrijven van de ROLLER perskettingen VMPz 2½ - 4" (PR-3B)

Art.nr. ROL579123

€319,95



ROLLER perskettingen XL (PR-3S) Ø 64 - 108 mm

Geschikt voor Geberit Mapress, C-staal, RVS, koper.

Aangedreven door ROLLER Uni-Press XL ACC en ROLLER Multi-Press XL 45 kN 22V ACC. Adapter vereist.



Perscontouren	Art.nr.	€
M 66,7 XL (PR-3S) ^{2) 3)}	ROL579107	935,95
M 76,1 XL (PR-3S) ^{2) 3)}	ROL579101	935,95
M 88,9 G XL (PR-3S) ^{2) 3) 4)}	ROL579110	1089,95
M 108,0 G XL (PR-3S) ^{2) 3) 4)}	ROL579111	1089,95

Adapter Z6 XL

Voor het aandrijven van de ROLLER perskettingen XL (PR-3S) met Roller Uni-Press XL ACC

Art.nr. ROL579120

€299,95



²⁾ Voor het aandrijven van perskettingen XL (PR-3S) is de adapter Z6 XL of Z7 XL 45 kN vereist.

³⁾ Aangedreven door ROLLER Uni-Press XL ACC of Multi-Press XL 45 kN 22V ACC.

⁴⁾ Bij gasinstallaties alleen perskettingen gemarkeerd met M 88.9 G of M 108 G met 3 perssegmenten toepassen.

Persmachine Multi-Press ACC 14,4V Li-Ion

Tot Ø 110 mm

ROLLER Multi-Press ACC Li-Ion Basic-Pack

Met automatische terugloop en service-elektronica, 14,4V Li-Ion accu, 3,0 Ah, snellader. In stalen koffer.

Art.nr. ROL571014-actie

€1.349,-

€1.029,-

- Slechts 4,3 kg
- Geschikt voor ROLLER persbekken en perskettingen en persbekken en perskettingen van diverse andere merken. (Uitgezonderd persbekken voor de Mini)
- Veilige borging van de persbek door automatische vergrendeling.



BTGA



Persmachine Multi-Press Mini ACC 14,4V Li-Ion

t/m Ø 35 mm, kunststof t/m Ø 40 mm

ROLLER Multi-Press Mini ACC Li-Ion Basic-Pack

Met automatische terugloop, 14,4V Li-Ion accu, 1,5 Ah en snellader. In stalen koffer.

Art.nr. ROL578X04

€1.189,-

€1.089,-

+ gratis

3 mini persbekken t/m Ø 35mm
 naar keuze t.w.v. €269,85

Toebehooren:

Accu - Omvormer

Voeding 230 V / 14,4 V



Art.nr. ROL571565

€309,-

€245,-



Geïntegreerde
LED-verlichting



BTGA



- Geschikt voor ROLLER persbekken Mini.
- Draaibare kop 360°.
- Slechts 2,4 kg.
- Perstang inclusief persbek heeft een totale lengte van 33 cm, voor werken in lastige inbouw situaties.
- Veilige borging van de persbek door automatische vergrendeling.

Persmachine Multi-Press Mini S 22V Li-Ion

De kleine accu-perstang tot Ø 40 mm!



ROLLER Multi-Press Mini S 22V ACC Basic-Pack

Met automatische terugloop, 21,6 V Li-Ion accu, 1,5 Ah en snellader.
In stalen koffer

Art.nr. ROL578X08

~~€1.439,-~~ **€1.299,-**



ROLLER Multi-Press Mini S 22V ACC Basic-Pack

Met automatische terugloop, 21,6 V Li-Ion accu, 1,5 Ah en snellader.
In systeemkoffer L-BOXX

Art.nr. ROL578X10

~~€1.469,-~~ **€1.329,-**

- Slechts 2,6 kg.
- Ca. 390 persingen met 1 accu-lading.
- Persing binnen 4 seconden.
- Met persbek V 15 slechts 31 cm lang.



Voordelige Power-Packs Li-Ion 21,6V

ROLLER Power-Pack 21,6V, 1,5Ah - 230V, 90W

2 Li-Ion accu's 21,6V 1,5Ah en snellader 230V, 90W.

Art.nr. ROL571589

~~€537,-~~

€348,-



ROLLER Power-Pack 21,6V, 2,5Ah - 230V, 90W

2 Li-Ion accu's 21,6V 2,5Ah en snellader 230V, 90W.

Art.nr. ROL571590

~~€597,-~~

€378,-



ROLLER Power-Pack 21,6V, 5,0Ah - 230V, 90W

2 Li-Ion accu's 21,6V 5,0Ah en snellader 230V, 90W.

Art.nr. ROL571591

~~€777,-~~

€468,-



ROLLER Power-Pack 21,6V, 9,0Ah - 230V, 90W

2 Li-Ion accu's 21,6V 9,0Ah en snellader 230V, 90W.

Art.nr. ROL571592

~~€909,-~~

€534,-



Persmachine Multi-Press Mini met 22V Li-Ion

De kleine accu-perstang tot Ø 40 mm!



ROLLER Multi-Press Mini 22V ACC Basic-Pack

Met automatische terugloop, 21,6V Li-Ion accu, 1,5 Ah en snellader.
 In stalen koffer.

Art.nr. ROL578X05

€1.439,- **€1.299,-**



ROLLER Multi-Press Mini 22V ACC Basic-Pack

Met automatische terugloop, 21,6V Li-Ion accu, 1,5 Ah en snellader.
 In systeemkoffer L-BOXX.

Art.nr. ROL578X09

€1.469,- **€1.329,-**

- Slechts 2,5 kg.
- Ca. 390 persingen met 1 accu-lading.
- Persing binnen 4 seconden.
- Met persbek V 15 slechts 31 cm lang.



Draadeindknipper

Voor draadeind M6, M8, M10 en M12



ROLLER Draadeindknipper Mini M

Geschikt voor de ROLLER perstang Mini ACC,
 Mini S22V ACC, Mini 22V ACC

M6 artikelnr. ROL578620

M8 artikelnr. ROL578621

M10 artikelnr. ROL578622

per stuk: €193,95

€172,-

ROLLER Draadeindknipper M

Geschikt voor de ROLLER perstang ACC (behalve Mini)

M6* artikelnr. ROL571890

M8* artikelnr. ROL571895

M10 artikelnr. ROL571865

M12 artikelnr. ROL571870

per stuk: €193,95

€172,-

Met een * gemarkeerde draadeindknippers zijn ook geschikt voor
 manuele aandrijving in de ROLLER Easy-Press.

Persmachine Multi-Press 22V Li-Ion

Geschikt voor radiaal persverbindingen $\varnothing$ 10 - 110 mm

Aandrijfmachine 21,6V. Universele, lichte en robuuste hybride radiaal persmachine voor accu- en netvoeding. Met automatische terugloop en persdruk monitoring.

ROLLER Multi-Press 22 V ACC Li-Ion Basic-Pack

Met Li-ion accu, 2,5 Ah en snellader.

In metalen koffer

Art.nr. ROL576010 ~~€1.662,30~~ **€1.279,-**

In systeemkoffer L-BOXX

Art.nr. ROL576011 ~~€1.692,30~~ **€1.309,-**

ROLLER Multi-Press 22 V ACC Li-Ion Basic-Pack

Zonder accu en snellader.

In metalen koffer

Art.nr. ROL576001 ~~€1.284,30~~ **€1.039,-**

In systeemkoffer L-BOXX

Art.nr. ROL576002 ~~€1.314,30~~ **€1.069,-**



- Slechts 3,2 kg
- Geschikt voor alle Roller persbekken en perskettingen, tevens geschikt voor persbekken en perskettingen van ander fabrikanten.
- Perskracht 32 kN, voor snelle (enkele seconden) perfect uitgevoerde perssingen.
- Anti trilling systeem.



Power-Packs zie P. 5



Persmachine voor diverse pershulssystemen

Een axiaal-persmachine geschikt voor diverse systemen $\varnothing$ 12-40 mm.

ROLLER Axiaal-Press 25 22V ACC Basic-Pack

Met automatische terugloop. Accu Li-Ion 21,6V, 1,5 Ah, snellader in stalen koffer.

Art.nr. ROL573X03 ~~€1.189,-~~ **€979,-**

+ gratis

3 schuifkoppen naar keuze



- De ROLLER schuifkoppen zijn geschikt voor diverse merken aquatherm, REHAU, TECE, Würth.



Power-Packs zie P. 5



Persbekken

Markering fittingen voldoen aan aanbeveling EU-norm

ROLLER Persbekken Multi/Mini

M en V contour tot 35 mm

€89,95

Overige ROLLER Persbekken

tot 35 mm

€109,95

- Bij persen met de bekken M, V, SA, B, RN en UP wordt er een markering in de persfitting gedrukt. Hierdoor is het mogelijk na te gaan of de juiste bek is gebruikt.
- Hiermee wordt aan de aanbeveling voor de Europese norm EN 1775:2007 voor het persen van gasinstallatie voldaan.



ROLLER Persbekkenset M 15-22-28-35

In systeemkoffer L-BOXX

Art.nr. ROL571163A

€617,40

€419,-

ROLLER Persbekkenset V 15-22-28-35

In systeemkoffer L-BOXX

Art.nr. ROL571164A

€617,40

€419,-



ROLLER Persbekkenset Mini M 15-22-28-35

In systeemkoffer L-BOXX

Art.nr. ROL578057A

€622,80

€419,-

ROLLER Persbekkenset Mini V 15-22-28-35

In systeemkoffer L-BOXX

Art.nr. ROL578058A

€622,80

€419,-

ROLLER Persbekken 45°

Persbekken voor moeilijk toegankelijke plaatsen zoals muuropeningen, blootgelegde leidingen of schachten.

Perscontouren	Art.nr.	€	Perscontouren	Art.nr.	€
V12 45° (PR-2B)	ROL574502	99,95	M12 45° (PR-2B)	ROL574520	99,95
V15 45° (PR-2B)	ROL574504	99,95	M15 45° (PR-2B)	ROL574522	99,95
V22 45° (PR-2B)	ROL574508	99,95	V22 45° (PR-2B)	ROL574526	99,95
V28 45° (PR-2B)	ROL574510	99,95	M28 45° (PR-2B)	ROL574528	99,95
V35 45° (PR-2B)	ROL574512	109,95	M35 45° (PR-2B)	ROL574530	109,95



Adapter Z1

Voor ROLLER persbekken 45° (PR-2B), geschikt voor alle ROLLER perstangen behalve de Multi-press Mini ACC.

Art.nr. ROL574500

€109,95



Adapter Mini Z1

Voor ROLLER persbekken 45° (PR-2B), geschikt voor ROLLER perstang Multi-press Mini ACC.

Art.nr. ROL578558

€114,90



Metalen koffer

Voor 6 ROLLER persbekken 45°, adapter Z1 en adapter Z1 mini.

Art.nr. ROL574516

€74,70



Perskettingen M (PR-3S) Ø 42-54 mm

Ook te gebruiken voor gas.

Een set van 2 perskettingen, geschikt voor het persen van fittingen met het (M) contour. Set bestaat uit de kettingen M42 en M54 en een Z2 adapter. Inclusief stalen kist.



Complete set


Art.nr. ROL572060

€1.294,55 **€1.095,-**

Persketting 64-108 mm voor Viega systemen

Perskettingen VF (PR-3B)

Systeem	Perscontour	Art.nr.	€
Viega Prestabo	VFz 64,0 (PR-3B)	ROL572815	489,95
Viega Sanpress Inox	VFz 76,1 (PR-3B)	ROL572816	489,95
Viega Sanpress Inox G	VFz 88,9 (PR-3B)	ROL572817	519,95
Viega Sanpress Inox G	VFz 108,0 (PR-3B)	ROL572818	519,95
Viega Profipress	VFz 64,0 (PR-3B)	ROL572815	489,95
Viega Profipress G	VFz 64,0 (PR-3B)	ROL572815	489,95



Perskettingen VR (PR-3B)

Systeem	Perscontour	Art.nr.	€
Viega Sanpress	VR 76,1 (PR-3B)	ROL572822	489,95
	VR 88,9 (PR-3B)	ROL572823	519,95
	VR 108,0 (PR-3B)	ROL572824	519,95

Toebehoren:

Adapter Z5 voor persketting VF/VR 64-108 mm (PR-3B)

Art.nr. ROL572802

€259,95

Persketting VMP Ø 3/8 - 2"

Voor Viega Megapress / Megapress S.

Geschikt voor ROLLER persmachines of machines van een ander fabricaat. Minimale persdruk 32 kN. Niet geschikt voor gasinstallaties.

Perscontour	Art.nr.	€
VMP 3/8" (OD 17,2 mm)	ROL571740	172,95
VMP 1/2" (OD 21,3 mm)	ROL571762	172,95
VMPz 3/4" (OD 26,9 mm)	ROL571764	172,95
VMPz 1" (OD 33,7 mm)	ROL571767	172,95
VMPz 1 1/4" (PZ-S) (OD 42,4 mm)	ROL572413	569,95
VMPz 1 1/2" (PR-3B) ¹⁾ (OD 48,3 mm)	ROL572844	384,95
VMPz 2" (PR-3B) ¹⁾ (OD 60,3 mm)	ROL572845	384,95



Adapter Z5

Voor het aandrijven van de ROLLER perskettingen VMPz 1 1/2 - 2" (PR-3B)

Art.nr. ROL572802

€259,95

¹⁾ Voor de persketting VMPz 1 1/2-2" (PR-3B) is de adapter Z5 nodig.

Afkortmachine

ROLLER Disc 100

Afkortmachine met voetpedaal, exclusief ontbramer.
 Zonder snijwiel.

Art.nr. ROL845001

€1.139,-

€1.059,-

+ gratis

**1 ROLLER snijwiel Cu/INOX
 (ROL845050) t.w.v. €85,40**



115 min⁻¹
 1200 W

- Deze compacte afkortmachine is ideaal voor snel, haaks afkorten Ø 22 - 110 mm.
- Lichte compacte machine voor afkorten van leidingen.
- Hoge snijsnelheid, RVS leidingen Ø 54 mm in slechts 4 seconden.
- Ideaal voor RVS, koper en C-staal leidingen van persfittingsystemen.
- Veiligheidsvoetschakelaar voor ergonomisch en veilig werken.

Afkortmachine met 22V Li-Ion

Voor mobiel afkorten en ontbramen van buizen tot Ø 110 mm.

ROLLER Disc 100 22V Li-Ion accu basic

Compacte, lichtgewicht, robuuste hybride afkortmachine voor accu- en netvoeding.
 Aandrijfmachine met looprollen van gehard precisiestaal,
 veiligheidsvoetschakelaar, ringsleutel, 21,6V Li-ion accu, 5,0 Ah en snellader.
 Zonder snijwiel.

Art.nr. ROL845X04

€1.599,-

€1.399,-

+ gratis

**1 ROLLER snijwiel Cu/INOX
 (ROL845050) t.w.v. €85,40**



Power-Packs zie P. 5

Ontbramers voor Disc 100

ROLLER Rondo universele binnenbuisontbramer

Geschikt voor elektrische aandrijving door DISC 100!
Voor buis Ø 28-108 mm, Ø ¾-4"

Art.nr. ROL113840R

€257,60

€219,-



ROLLER Rondo 10-54 E

Geschikt voor handbediening en elektrische aandrijving.
Voor buis Ø 10-54 mm.

Art.nr. ROL113835

€85,95



• Ook geschikt voor alle gangbare schroefmachines.

Universele binnen en buiten ontbramer

Licht en moeiteloos ontbramen.

ROLLER Rondo 8-35

Handbediening
Voor buis Ø 8-35 mm.

Art.nr. ROL113825

€39,95



ROLLER Rondo 10-54

Handbediening
Voor buis Ø 10-54 mm.

Art.nr. ROL113830

€45,95



ROLLER Rondo 10-54 E

Voor de DISC 100 en alle andere gangbare schroefmachines.
Geschikt voor handbediening en elektrische aandrijving.
Voor buis Ø 10-54 mm.

Art.nr. ROL113835

€85,95



Afkortmachine

ROLLER Disc 225 Basic

Afkortmachine met looprollen en voetpedaal, zonder snijwiel.
 Inclusief 2 stuks in hoogte verstelbare V-steunen.
 Voor Ø 100 - 225 mm, Ø 4 - 8".

Art.nr. ROL845X03

€2.290,-

+ gratis

3 x ROLLER snijwiel naar keuze
 t.w.v. €256,20



Toebehoren:

Inzetrollen Ø 40 - 110 mm

Voor het afkorten van buizen Ø 40 - 110 mm, Ø 1½" - 4"

Art.nr. ROL845060


€188,-

V-steun Ø 40 - 110 mm

In hoogte verstelbaar, voor buis Ø 40 - 110 mm, Ø 1½" - 4"

Art.nr. ROL845230

€118,-



- Deze compacte afkortmachine is ideaal voor snel, haaks afkorten van RVS, koper, staal Ø 54-225 mm, staal wanddikte 3,2 tot 3,6 mm DN50-DN150 (Ø 1½"-6"), gietijzer DN50-DN200, kunststofbuis wanddikte ≤ 21 mm Ø 40-225 mm, meerlagenbuis Ø 40-110 mm zonder buitenbraam.
- Licht en krachtbesparend afkorten door naaldgelagerde trapezium draadspindel, aandrukhendel met grip en een speciaal snijwiel.
- Stabiele torsievrije gietijzeren constructie voor haakse snede, 4 kogelgelagerde, trapezevormig opgestelde looprollen van gehard precisie staal voor wrijvingsarm draaien van de af te korten buizen.
- In hoogte verstelbare kogelgelagerde V-steun.
- Verschillende snijwielen verkrijgbaar voor de diverse materialen.

Toebehoren

Pakket 1

Onderstel + ROLLER materiaalsteun

Art.nr. ROL120X01 ~~€428,90~~ **€359,-**



ROLLER Assistent XL 12"

Capaciteit Ø 12" / 324 mm

Robuuste, traploos in hoogte verstelbare opvouwbare, 3 poots materiaalsteun.

Geleiding met roestvast stalen kogels.

Voor grote buisdiameters Ø 1¼ - 12", Ø 42 - 324 mm.

Art.nr. ROL120125A ~~€279,80~~ **€225,-**



Pakket 2

ROLLER werkbank + ROLLER materiaalsteun + Hercules Y.

Afmeting 1100 x 700 mm.

Art.nr. ROL120X02 ~~€753,80~~ **€615,-**



Pakket 3

ROLLER werkbank E + ROLLER materiaalsteun.

Afmeting 800 x 600 mm

Art.nr. ROL120X03 ~~€488,-~~ **€369,-**



Pijpsnijders

Robuuste pijpsnijder met lange levensduur.
 Ergonomisch draaihandvat maakt krachtig stellen van de spindel mogelijk.
 Precieze, brede snijwiellager op geharde as voor gegarandeerd recht snijden.
 Speciaal snijwiel van gehard staal garandeert lange standtijd.
 Door begrenzing van de stel beweging wordt contact tussen snijwiel en tegendruk rollen voorkomen.



Met snelverstelling



Ideaal voor INOX- en C-staal buis



Met snelverstelling



ROLLER Corso Cu

Compacte robuuste pijpsnijder voor koperen buis.

Omschrijving	Voor buis Ø	Art.nr.	€	€
Cu 3-35	3-35 mm	ROL113340	43,50	31,50
Cu 8-42	8-42 mm	ROL113370	109,60	88,60
Cu 8-64	8-64 mm	ROL113410	136,10	102,00

ROLLER Corso Cu/Inox

Compacte robuuste pijpsnijder voor dunwandige buis van o.a. Inox, C-staal en koper.

Omschrijving	Voor buis Ø	Art.nr.	€	€
Cu/Inox 3-35	3-35 mm	ROL113350	47,20	31,50
Cu/Inox 6-42	6-42 mm	ROL113380	121,60	99,10
Cu/Inox 6-64	6-64 mm	ROL113400	146,10	115,50

ROLLER Corso P

Compacte robuuste pijpsnijder met snelverstelling voor kunststof buis.

Omschrijving	Voor buis Ø	Art.nr.	€	€
P 10-40	10-40 mm	ROL290050	117,70	92,95
P 10-63	10-63 mm	ROL290000	127,30	102,95
P 50-110	50-110 mm	ROL290100	181,60	144,00
P 110-160	110-160 mm	ROL290200	226,00	182,00

Naaldgelagerd



ROLLER Corso Cu/Inox Naaldgelagerd

Compacte robuuste pijpsnijder voor dunwandige buis van Inox, C-staal, koper en RVS.

Omschrijving	Voor buis Ø	Art.nr.	€	€
Cu/Inox 3-35 S	3-35 mm	ROL113351	62,20	46,60
Cu/Inox 6-64 S	8-64 mm	ROL113401	170,40	120,95



Pijpsnijder op 230V

ROLLER SmartCut Basic-Pack

Pijpsnijder 230V, sleutel SW 8, zonder snijwiel, in draagtas.

Art.nr. ROL844010

€415,- **€369,-**

Pijpsnijder met 10,8V Li-Ion

ROLLER Accu-SmartCut Basic-Pack

Pijpsnijder 10,8V Li-Ion accu, 1,3 Ah, snellader Li-Ion/Ni-Cd, sleutel SW 8, zonder snijwiel, in draagtas.

Art.nr. ROL844011

€560,- **€469,-**

- Ideaal voor buizen t.b.v. persfittingsysteem. RVS / C-staal Ø 12 – 28 mm, koper Ø 12 – 35 mm, meerlaagse buizen Ø 12 – 40 mm.
- Snijdt snel en moeiteloos zonder buitenbraam, droog, spaanvrij en haaks.
- Draagbaar, handzaam, licht, weegt slechts 2,1 kg.
- Ook voor bevestiging op een werkbank of in een bankschroef.



ROLLER Technology
Li-Ion

Toebehoren:

Snijwiel koper/C-staal/RVS

Art.nr. ROL844050

€29,40

Snijwiel kunststof

Art.nr. ROL844051

€29,40

Pijpsnij- en pijpklem

Voor kunststof Ø 40 - 110 mm

ROLLER Poly-Cut P110 Set 50-75-110

Compleet met inzetstukken, snij- en greepwerktuig s 11, in koffer.

Art.nr. ROL290400

€379,- **€295,-**



- Robuuste metalen uitvoering.
- Ook ideaal voor HT- en KG- afvoerpijp.
- Traploos instelbare spangreep.

Buizenschaar

Buizenschaar voor kunststof buis tot Ø 26 mm.

ROLLER Picco P 26

Art.nr. ROL291240

€44,20

€33,95

- Snel afkorten in één beweging.
- Buizenschaar voor eenhandsbediening.



Buizenschaar

Robuuste buizenschaar met snelle terugloop voor kunststof buis tot Ø 42 mm.

ROLLER Picco P 42 S

Art.nr. ROL291010A

€72,90

€53,90



Buizenschaar

Robuuste buizenschaar met snelle terugloop voor kunststof buis tot Ø 63 mm.

ROLLER Picco P 63 S

Art.nr. ROL291290

€139,60

€102,30



- Aluminium uitvoering, licht en snel werken.
- Gehard uitwisselbaar handvat.
- Snel afkorten in één beweging.
- Buizenschaar voor eenhandsbediening.

Kettingklem

Tot Ø 6" / 165mm

Hoogwaardige kettingklem voor het spannen van buizen Ø 1/2" - 6", 10-165mm.

ROLLER Anaconda WB

Voor bevestiging op werkbank.

Art.nr. ROL120250

€254,20

€195,-



ROLLER Anaconda 3B

Inklapbare 3-poot met legbord.

Art.nr. ROL120270

€409,-

€339,-



ROLLER Werkbank

Stabiele, opklapbare, goed draagbare werkbank voor universeel gebruik. Afmeting 1100 x 700 mm, draaglast: ≤ 300 kg.

Art.nr. ROL120200

€339,-

€279,-



Draadsnijmachine

Met unieke vergrendeling van de snijkoppen. Snel en gemakkelijk te verwisselen snijkop.



ROLLER King 2 Set C

Draadsnijmachine voor buis tot 2"
 Slechts 5,7 kg en 1200 W
 R ½, ¾, 1, 1¼, 1½, 2".

Art.nr. ROL850301

€1.499,-

€1.199,-



ROLLER King 1¼ Set C

Draadsnijmachine voor buis tot 1¼"
 Slechts 4,5 kg en 1200 W.
 R ½, ¾, 1, 1¼"

Art.nr. ROL847301

€935,-

€769,-

Draadsnijmachine

Draadsnijmachine met universele motor 1700W, beproefde slag spanklauw en centreerbek, automatische smeerkoeeling en slechts één universele automatische snijkop.

ROLLER Robot 2 U-L

Standaard uitrusting met ½-2"

Art.nr. ROL340226

€3.714,-

€2.769,-

ROLLER Robot 3 U-L

Standaard uitrusting met ½-3"

Art.nr. ROL380309

€5.399,-

€4.119,-

ROLLER Robot 4 U-L

Standaard uitrusting met ½-4"

Art.nr. ROL380444

€6.099,-

€5.390,-



Toebehoren

	Art.nr.	€
Onderstel	ROL344105	219,-
Verrijdbaar onderstel	ROL344100	375,-
Verrijdbaar en inklapbaar onderstel (alleen geschikt voor Robot 2)	ROL344150	455,-

Handdraadsnij-ijzer

Enkelvoudige vergrendeling van de snijkop, hierdoor zit de kop bij aansnijden altijd goed. Wisselen van de snijkop is makkelijk en snel. Zeer smal uitgevoerd.

ROLLER Central Set

Voor pijpdraad t/m 1¼".

R ½, ¾, 1, 1¼".

Art.nr. ROL479015

€434,-

€319,-

ROLLER Central Set

Voor pijpdraad t/m 2".

R ½, ¾, 1, 1¼", 1½, 2".

Art.nr. ROL479017

€665,-

€523,-



Snelwissel-snikkoppen S

Nauwkeurige snelwissel-snikkop voor draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen tot 1¼".

ROLLER Central snijkop S Set

R ⅜", ½", ¾", verlenging 300 mm, in stalen koffer.

Art.nr. ROL479020

€538,-

€435,-

- Met speciaal gemonteerde snijmessen.
- Aanvullende, nauwkeurige buisgeleiding aan dekselzijde (patent EP 0 875 327) voor perfecte buiscentrering en gemakkelijk aansnijden.
- Voor bijvoorbeeld blootgelegde muuropeningen en leidingen.



Rolgroefmachine

Voor groeven van buizen DN 25 - 300, Ø 1" - 12", wanddikte tot 7 mm.

ROLLER Rotor RG

Rolgroefvoorziening, handmatige hydrauliekpomp, geïntegreerde instelschijf, automatische groefdiepteaanslag, 1 paar groefrollen (drukrol, tegendrukrol) 2" - 6" en inbussleutel.

Art.nr. ROL347006

€2.170,-

€1.949,-

- Rolgroefmachine voor het groeven van buizen voor buiskoppelingssystemen.
- Voor montage op werkbank. Onderstel als toebehør leverbaar voor de optimale arbeidshoogte.
- Compacte en eenvoudige uitvoering, zeer geschikt voor servicemonteur.

Voor moeiteloos, eenvoudig buigen

Hydraulische pijpbuiger voor zachte koperbuis Ø 10-22 mm,
 RVS buis Ø 10-22 mm en meerlagenbuis Ø 14-32 mm.
 Met buigsegmenten en houder in koffer.

ROLLER Hydro-Polo set 12-15-18-22

Art.nr. ROL153525 €579,- **€439,-**

ROLLER Hydro-Polo set 16-18-20-25/26-32

Art.nr. ROL153523 €629,- **€475,-**



Handmatig buigen

Zacht koper Ø 10-22 mm, meerlagen kunststof buis Ø 14-32 mm,
 dunwandig staal 1,0 mm Ø 10-18 mm. Buigen tot 90°.

ROLLER Polo set 12-15-18-22

Art.nr. ROL153025 €279,- **€225,-**

ROLLER Polo set 14-16-18-20-25/26

Art.nr. ROL153022 €289,- **€235,-**



Handmatig buigen

Voor harde, half harde en zachte buis tot Ø 22 mm , dunwandig tot Ø 32 mm tot 180°.
 In stalen koffer.

ROLLER Arcus Set 15-18-22

Compleet met buigsegmenten en glijstukken.

Art.nr. ROL154001 €629,- **€459,-**

ROLLER Arcus Set 12-15-18-22

Compleet met buigsegmenten en glijstukken.

Art.nr. ROL154003 €699,- **€525,-**



- Voor koud buigen tot 180°.
- Geen instelkosten en besparing op fittingen.

Elektro buigmachine

Tot Ø 40 mm tot 180°

ROLLER Arco set 15-18-22

Art.nr. ROL580026

€1.389,-

€1.165,-

ROLLER Arco set 15-18-22-28

Met buigsegmenten en glijstukken. In stalen koffer.

Art.nr. ROL580036

€1.620,-

€1.410,-



Hydraulische buigmachine

ROLLER Convex set St 1/2-3/4-1-1 1/4-1 1/2-2"

Robuuste hydraulische buigmachine voor pijpen tot Ø 2", 75 mm tot 90°. Buigsegment St in stalen koffer.

Art.nr. ROL590021

€1.399,-

€1.139,-


ROLLER Convex set V 40-50-63

Hydraulische buigmachine met buigsegment V. In stalen koffer.

Art.nr. ROL590022

€1.320,-

€1.095,-



Toebehoren:

Buigsegment en glijstuk Ø 75 mm

Art.nr. ROL590063

€553,40

Driepoot onderstel

Art.nr. ROL590150

€130,20

Buigmachine met 22V Li-Ion

Voor buizen Ø 10 - 32 mm, tot 180°

Krachtige, robuuste hybride buigmachine voor accu- en netvoeding.

Aandrijfmachine met 21,6V Li-ion plus accu 5,0 Ah, snellader, steekpen, buigsegmenten en glijstukken.

ROLLER Arco 22V accu set 15-18-22

Art.nr. ROL580051

€1.879,-

€1.515,-

ROLLER Arco 22V accu set 15-18-22-28

Art.nr. ROL580053

€2.110,-

€1.699,-


Toebehoren:

Machine standaard 3B, in hoogte verstelbaar, op driepoot.

Art.nr. ROL586100

€188,80

€113,30



ROLLER TECHNOLOGY
Li-Ion 22V
5,0Ah/9,0Ah

Power-Packs zie P. 5

Afkortzaag 22V VE

Compacte, krachtige, robuuste accu afkortzaag voor moeiteloos, snel en haaks zagen. Met Vario-elektronic, spadehandgreep en geleidebeugel voor 400% meer zaagkracht. Ook voor enkelhandig gebruik.

ROLLER Accu-Fox 22V VE Set

Aandrijfmachine 21,6V, met Vario-elektronic, 2" geleidebeugel, 2 speciale zaagbladen 2"/140-3,2, met Li-Ion accu 9,0 Ah en snellader. In stalen koffer.

Art.nr. ROL560053 €993,20

€825,-

ROLLER Accu-Fox 22V VE Set

Aandrijfmachine 21,6V, met Vario-elektronic, 2" geleidebeugel, 2 speciale zaagbladen 2"/140-3,2, zonder Li-Ion accu en snellader. In stalen koffer.

Art.nr. ROL560055 €665,-

€519,-



Power-Packs zie P. 5

ANC				VE	3,4 kg	500 W
-----	--	--	--	----	--------	-------


- Ca. 80 afkortingen met geleidebeugel, of ca. 140 afkortingen zonder geleidebeugel met 1 acculading bij 1" stalen buis.
- Onderhoudsvrije, tegen water en stof beschermende oscillatie-aandrijving met rondom naaldgelagerd excenter (ANC).
- Traploze elektronische toerentalregeling 0 - 1900 min⁻¹.

Afkortzaag Fox VE

Zaagt moeiteloos, snel en haaks. Met Vario-elektronic, spadehandgreep en geleidebeugel voor 400% meer zaagkracht. Ook voor enkelhandig gebruik.



ANC	VE	3,0 kg	1050 W
-----	----	--------	--------



ROLLER Fox VE Set

Sterke universele motor 230V, 50-60 Hz, geleidebeugel tot en met 2" en 2 speciale zaagbladen 2"/140-3,2. In stalen koffer.

Art.nr. ROL560027 €599,-

€499,-

- Onderhoudsvrije, tegen water en stof beschermende oscillatie-aandrijving met rondom naaldgelagerd excenter (ANC).
- Traploze elektronische toerentalregeling (gasgeefschakelaar) 0 - 2400 rpm.

Afkortzaag Fox SR

Zaagt moeiteloos, snel en haaks. Ook ideaal voor het zagen van RVS buizen. Ook voor enkelhandig gebruik.

ROLLER Fox SR Set

Sterke universele motor 230V, 50-60 Hz, geleidebeugel tot en met 2" en 2 speciale zaagbladen 2"/140-3,2. In stalen koffer.

Art.nr. ROL560026 €666,-

€559,-

- Onderhoudsvrije, tegen water en stof beschermende oscillatie-aandrijving met rondom naaldgelagerd excenter (ANC).
- Traploze elektronische toerentalregeling 700 - 2200 rpm met rustige terugloop met Tacho-regelektronica.



ANC	SR	3,1 kg	1400 W
-----	----	--------	--------

Elektro-drukpomp

Tot 60 bar

Drukbeperking in 6 standen instelbaar, zelfaanzuigend, 1300 Watt.



ROLLER E-Control 2

Met manometer, 1,5 meter aanzuigslang, 1,5 meter hogedrukslang

Art.nr. ROL115500

€729,- **€615,-**

Hand-drukpomp

Tot 60 bar



ROLLER Control

Met manometer en 1,5 meter hogedrukslang.

Art.nr. ROL115000

€215,- **€165,-**

Elektro-Freeze 2 F-Zero

Elektro-vriesaggregaat tot Ø 2"/ 60 mm.

ROLLER Elektro-Freeze 2 set

Vriesset Ø ¼ - 1½, Ø 15 - 42 mm, 2 digitale LCD-thermometers, 2 koelmiddelslangen 2,5 m lang, 2 spanbanden. In stevige plaatstalen behuizing.

Art.nr. ROL131012

€1.490,- **€1.090,-**

Uitbreidingsset

Vries-set Ø 1½ - 2", 54 - 60 mm

Art.nr. ROL131160

€208,50 **€99,-**

- Kleine vrieskop voor werken in smalle ruimtes.
- Snelle vriestijd door bijzonder hoge koelcapaciteit. Aggregaat 430W.
- Vrieskoppen uit één geheel voor het basiswerk bereik Ø ¼ - 1", Ø 15 - 35 mm, geen reduceerinzetstukken nodig.
- Vrieskoppen met geometrisch speciaal gevormde rondingen voor opname van verschillende buisdiameters.



Inclusief
2 digitale LCD-thermometers



ROLLER Easy-Clean

Voor het snel en eenvoudig oplossen van verstoppingen.

ROLLER Easy-Clean

Met kort manchet voor wasbakken en badkuipen, en lang manchet voor toiletten. Hoge aandrukkraft door voorste verstelbare handgreep.

Art.nr. ROL170300

€109,- **€83,50**

Pulsar Super-Pack

Voor zachtsolderen van koperen buis Ø 6-54 mm.

Elektrisch solderen zonder vlam, geen brandgevaar.
 Probleemloze werking door temperatuuraafhankelijke regeling van de soldeerstroom met beschermende extra lage 24V stuurspanning.

ROLLER Pulsar Super-Pack

Compacte, sterke, elektrische soldeertang met 4 meter lang soldeertangsnoot, veiligheidstransformator, 4 stuks prisma-elektroden, 2 stuks staafelektroden, pijpsnijder ROLLER Corso Cu/INOX 3-35, pak van 10 stuks reinigingsvlies. In stalen transportkoffer.

Art.nr. ROL164050

€769,-

€669,-



**Verhittingsgraad 900°C!
 Soldeervermogen is 2000 W!**

ROLLER Calc-control

Voor effectieve ontkalking van leidingen.

Elektrische ontkalkingspomp voor het doeltreffend ontkalken van buisleidingen en reservoirs, bijv. geisers, boilers, warmwaterreservoirs, koudwaterreservoirs, warmtewisselaars, verwarmings- en koelinstallaties. Pompcapaciteit, ≤ 30 l/min, bruikbare tankinhoud 21 l. Pompunit met condensatormotor 230V, 50 Hz, 165 W. Opvoerhoogte tot 10 m.

2 stuks flexibele pvc-slang ½", 2, 3m lang, voorzien van slangschoefverbindingen met binnendraad ½" en sluitingen. 2 stuks dubbele nippel ¾" - ½" stuks dubbele nippel ½" - ¾". In doos.

Art.nr. ROL115900

€699,-

€485,-



- Hoge capaciteit ≤ 30 l/min.
- 3-weghendel voor het omkeren van de stroomrichting, met nulstand.
- Tankinhoud 21 l.
- Pompdruk ≤ 1 bar.
- Max. temperatuur ontkalkingsmiddel ≤ 50° C.

ROLLER Multi-Control SLW set

ROLLER Multi-Control – slechts één apparaat met meer dan 10 automatisch verlopende spoel- en druktestprogramma's, permanente procesbewaking, rapportage en USB-poort.

Krachtige, compacte, elektronische spoel- en afpersunit met olievrije compressor. Voor spoelen met water of een water-luchtmengsel. Desinfecteren, reinigen en conserveren van leidingssystemen. Voor de druktest van leidingssystemen en reservoirs met perslucht of water. Persluchtpomp voor het geregeld vullen van alle soorten reservoirs met perslucht.

Machine met olievrije zuigercompressor met krukas aandrijving, condensatormotor, invoer- en besturingseenheid, veiligheidsschakelaar (PRCD), hydro-pneumatische waterpomp, 2 stuks zuig/druk slang 1", 1,5 meter lang met slangaansluiting 1", 1 stuk persslang diameter: 8 mm, 1,5 meter lang, met slangkoppelingen DN5, 1 stuk hogedruk slang 1/2" 1,5 meter, met slangverbindingen 1/2", 4 st. kappen, 6 st. stoppen, verrijdbaar.

Spoelen

Waterdruk leidingnet $p \leq 1 \text{ MPa}/10 \text{ bar}/145 \text{ psi}$
Buisdiameter installatie $\leq \text{DN } 50, 2''$

Desinfectie van drinkwaterinstallaties

Reiniging en conservering van verwarmingssystemen
Watertemperatuur $5 - 35^\circ\text{C}$
Waterdoorstroming $\leq 5 \text{ m}^3/\text{h}$

Druktest met perslucht $p \leq 0,4 \text{ MPa}/4 \text{ bar}/58 \text{ psi}$

Druktest met water $p \leq 1,8 \text{ MPa}/18 \text{ bar}/261 \text{ psi}$

Persluchtpomp voor het geregeld vullen van alle soorten reservoirs met perslucht $p \leq 0,8 \text{ MPa}/8 \text{ bar}/116 \text{ psi}$




Art.nr. ROL115611

€3.099,-

€2.649,-

Permanente procesbewaking rapportage. USB-poort.



Bij het bewerken van kwartshoudende bouwmaterialen, b.v. beton, gewapend beton, baksteen, estrik, ontstaat in hoge mate kwartshoudend, gezondheidsschadelijk mineraal stof (kwartsfijnstof). Het inademen van kwartsfijnstof is schadelijk voor de gezondheid. Volgens EN 60335-2-69 is voorgeschreven dat voor het zuigen van stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid met een blootstellingsgrenswaarde / werkplekgrenswaarde > 0,1mg/m3 minstens een veiligheidszuiger van stofklasse M gebruikt moet worden¹⁾. De Protector M, droog- en natzuiger, is gecertificeerd voor het afzuigen van gezondheidsschadelijke stoffen van stofklasse M, zie onder.

1) De nationale voorschriften voor het opnemen en afvoeren van gezondheidsschadelijke stoffen moeten in acht genomen worden.



Sleuvenzaagmachine Groove

Elektrische diamantsleuvenzaag- en doorslijpmachine voor het zagen van sleuven in en het doorslijpen van beton, gewapend beton, alle soorten metselwerk en natuursteen. Voor gebruik met 1, 2 of 3 diamantschijven. Afzuigmof voor aansluiting op een stofzuiger. SW13.

Voor beide zaagmachines zijn er diverse soorten diamant doorslijpschijven verkrijgbaar.

ROLLER Groove 125 Basic-pack

Aandrijfmachine 1850 Watt, met aansluiting voor stofafzuiging, sleufdiepte tot 38mm (traploos instelbaar), sleufbreedte tot 43 mm. Afstandsschijven 3, 6, 10 en 20 mm, diepteaanslag, zonder diamantbladen, in koffer.

Art.nr. ROL185X02

€949,-

€799,-

+ gratis

2 x ROLLER UDT LS-Turbo
 Ø 125 mm t.w.v. **€53,40**



ROLLER Groove 180 SR Basic-pack

Aandrijfmachine 2200 Watt, met aansluiting voor stofafzuiging, sleufdiepte tot 65 mm (traploos instelbaar), sleufbreedte tot 61 mm. Afstandsschijven 3, 6, 10 en 20 mm, diepteaanslag, zonder diamantbladen, in koffer.


Art.nr. ROL185X03

€959,-

€869,-

+ gratis

2 x ROLLER UDT LS-H-P
 Ø 180 mm t.w.v. **€159,80**



Bij het bewerken van kwartshoudende bouwmaterialen, b.v. beton, gewapend beton, baksteen, estrik, ontstaat in hoge mate kwartshoudend, gezondheidsschadelijk mineraal stof (kwartsfijnstof). Het inademen van kwartsfijnstof is schadelijk voor de gezondheid. Volgens EN 60335-2-69 is voorgeschreven dat voor het zuigen van stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid met een blootstellingsgrenswaarde / werkplekgrenswaarde > 0.1mg/m³ minstens een veiligheidszuiger van stofklasse M gebruikt moet worden¹⁾. De Protector M, droog- en natzuiger, is gecertificeerd voor het afzuigen van gezondheidsschadelijke stoffen van stofklasse M, zie onder.

1) De nationale voorschriften voor het opnemen en afvoeren van gezondheidsschadelijke stoffen moeten in acht genomen worden.

Stofzuiger voor droog en nat zuigen

Elektrische droog- en natzuiger voor industrieel gebruik. Voor het opzuigen van stof, vuil en vloeistoffen. Ideaal voor ontstopping bij het zagen van sleuven, doorslijpen, boren, kernboren en schuren. Bypass motor 230V, 50-60 Hz, 1200W. Grote reservoir inhoud van 35 l, voor vloeistoffen 19 l. Verrijdbaar, 2 loopwielen, zwenkwiel en zwenkwiel met vergrendeling.

ROLLER Protector L

Gecertificeerd als stofzuiger en ontstopper voor het opnemen van gezondheidsschadelijke stoffen van stofklasse L. Grenswaarde voor blootstelling >1 mg/m³, doorlatingsgraad ≤ 1%.

Art.nr. ROL185500

€599,- **€515,-**

ROLLER Protector M

Gecertificeerd als stofzuiger en ontstopper voor het opnemen van gezondheidsschadelijke stoffen van stofklasse M. Grenswaarde voor blootstelling >0,1 mg/m³, doorlatingsgraad ≤ 0,1%, Met antistatisch systeem, elektronische volumestroomcontrole, keuzeschakelaar voor zuigslangdiameter, sluitdop voor zuigslangaansluitstuk.

Art.nr. ROL185501

€865,- **€720,-**

Leveringsomvang:

1 papieren stofzak, 1 harmonica filter, slang 2,5 m, slangverlenger 2,5 m, handgreep, 2 zuigbuizen 0,5 m, vloerzuigmond nat/droog 300 mm met wielen, borstelstrip, rubberen lippen, kierenzuiger, adapter zuigslang elektrisch gereedschap.



ROLLER Protector M Set D

Speciale set voor het afzuigen van gezondheidsschadelijke stoffen bij droogboren met ROLLER Centro. Met zuigrotor voor stofafzuiging.

Art.nr. ROL185504

€998,95 **€835,-**



Stofklasse M1

ROLLER Protector L Set W

Speciale set voor het afzuigen van boorslib bij natboren met ROLLER boorstandaards. Met waterresistent plat vouwfilter PES en waterafzuigvoorziening.

Art.nr. ROL185503

€976,- **€865,-**



