

HUREN VAN PROFESSIONNEEL GEREEDSCHAP



DRAADSNIJDEN PERSEN ROLGROEVEN
ONTBRAMEN BUIGEN AFKORTEN DIVERSEN

 036-5496620
 verhuur@huygbv.nl
 linkedin

INHOUDSOPGAVE

4

Rolgroeven

Victaulic hand- & machinaal
Portable rolgroef
Ridgid 915 handbediend
Hydraulische heftafel
Hikoki Slagmoeraanzetter

7

Persen

VSH leidingsystemen

XPress
SudoPress
SkinPress
MultiPress
XPress Sprinkler
Powerpress

Geberit leidingsystemen

Mapress
Mepla

Roller universeel leidingsystemen

M-contour
U-contour
TH-contour
V-contour
VMP-contour

15

Draadsnijden en afkorten

Ridgid 1233 draadsnijmachine
Roller King draadsnijmachine
Roller Robot draadsnijmachine

Roller DISC 100 afkortmachine
Ridgid 590L afkortzaagmachine
Exact 360 pro afkortzaagmachine

16

Ontbramen en diversen

Roller Roto P afkorter & ontbramer
Novopress RE1 ontbramer
Rigid HC-450 gatzagmachine
Roller convex hydraulische pijpenbuiger
Hikoki draadeindknipper
Sympafix RT200 vlechmachine

17

Huurovereenkomst

Voordat wij tot huur overgaan wordt er een huur-overeenkomst opgesteld die voorzien van de juiste handtekening in ons bezit dient te zijn.

Niets uit deze uitgave mag worden vervoelvoudigd of op andere wijze openbaar gemaakt worden zonder uitdrukkelijke bronvermelding. Voor een onjuist gebruik, toepassing of interpretatie van de technische informatie aanvaardt Huyg bv geen enkele aansprakelijkheid. Onder voorbehoud van drukfouten. Editie januari 2020.

A photograph of an industrial facility featuring a complex network of large red pipes. The pipes are connected by various fittings and valves. In the background, there are structural elements of the building, including steel beams and a concrete floor. A yellow rectangular frame highlights a specific section of the piping system. A white text box is overlaid on the left side of the image.

ROLGROEVEN

Om koolstofstaal, RVS, aluminium, PVC of koper buizen voor te bereiden op hun installatie, is rolgroeven de meest geliefde methode.

De groef wordt koud gevormd in de buis, zonder materiaal weg te nemen of warmte te genereren.

Het Victaulic-systeem voor buizen met gegroefde uiteinden is het meest veelzijdige, economische en betrouwbare buiskoppelingssysteem.

VICTAULIC



VE12 & VE26 hand rolgroef

Omschrijving

VE12 voor het manueel groeven. 1" - 2".
 VE26 voor het manueel groeven van 2" - 6" buis.



VE108 rolgroefmachine

Omschrijving

Compleet in houten krat machine standaard voorzien van rollen 2" - 6". Rollen 1 tot 1¼" los meegeleverd.



RG3210 rolgroefmachine

Omschrijving

Rolgroefmachine op transport pallet 2" - 12" (DN50 - DN 300)
 Standaard voorzien van: - Rollen 2"-8".
 Rollen set 10"-12" - Pi-tape - Voetpedaal - Diverse tools -
 Buis stabilisator en Pijpsteun PS3210.



VE416FSD rolgroefmachine

Omschrijving

Standaard voorzien van "rollen" voor koolstofstalenbuis van 2" - 16" (DN50 t/m DN400)



VE270FSD rolgroefmachine

Omschrijving

Standaard voorzien van "rollen" voor koolstofstalenbuis van ¾" - 12" (DN20 t/m DN300).
 De machine kan op aanvraag ook worden uitgerust met speciale RX rollen voor roestvaststaal.
 Inclusief pijpsteun VAPS270.
 * Rx rollen voor RVS op verzoek



RG3600 rolgroefmachine

Omschrijving

Speciaal ontworpen voor StrengThin 100 System.
 Standaard uitgevoerd voor DN50 - DN300 (2" - 12") roestvrijstalen pijp.
 Compleet met: Aandrijfmachine Rems Amigo 2 aandrijving en standaard rol sets voor: DN50-DN160, 1,6-2,7 mm wanddikte, DN200-DN300, 2,0-3,4 mm wanddikte.
 Optionele rollensets voor: DN200-DN300: 3,5-4,5 mm wanddikte



VAPS270 pijpsteun

Omschrijving

Verstelbare pijpsteun, speciaal ontworpen voor het ondersteunen van buizen, diameter DN20 – DN300 (¾" – 12"), die gerolgroefd moeten worden.

DIVERSEN



Portable rolgroefapparaat

Omschrijving

Portable rolgroefapparaat, handbediend.
Past op verschillende stationaire Ridgid draadrij machines.
Standaard uitgevoerd met rollen 2" - 6"



RIDGID 915 handbediend

Omschrijving

Standaard uitgevoerd met rollen 2" - 6".



Heftafel

Omschrijving

Hydraulische verrijdbare heftafel met voetbediening.
Voorzien van zware, maar lichtlopende wielen.
Hoogte min. ca. 300 mm / max. ca. 860 mm.
Hefvermogen 360 kg.



Hikoki slagmoeraanzetter 1/2"

Omschrijving

Hikoki slagmoeraanzetter, compleet met 2 accu's 5.0 Ah en lader in koffer.
Voor het monteren van de Victaulic groefkoppelingen dienen "dopsleutels" in de lange uitvoering te worden toegepast.
Wij hebben altijd een uitgebreid assortiment voorradig.





PERSEN

Persfittings hebben een korte montage-tijd en een schone veilige montage. De keuze van het juiste persgereedschap is echter niet altijd eenvoudig.

Door de combinatie van verkoop, verhuur, onderhoud en reparatie kennen wij het persgereedschap van Novopress en Roller als geen ander.

Die kennis gebruiken wij graag voor een deskundig advies.

VSH



Persmachine ACO203 in koffer

Omschrijving

ACO203 (2) Ø 12 - 54
met lader en 2x accu 18V Li-Ion 1,5 Ah



M-contour

XPress

Persbek

Omschrijving	Ø	Compatibiliteit
Persbek	12	2/2XL
Persbek	15	2/2XL
Persbek	18	2/2XL
Persbek	22	2/2XL
Persbek	28	2/2XL
Persbek	35	2/2XL

Los of als set te huren



V-contour

SudoPress

Persbek

Omschrijving	Ø	Compatibiliteit
Persbek	12	2/2XL
Persbek	15	2/2XL
Persbek	18	2/2XL
Persbek	22	2/2XL
Persbek	28	2/2XL
Persbek	35	2/2XL

Los of als set te huren



M-contour

XPress

Perskettingen & adapter in koffer

Omschrijving	Ø	Compatibiliteit
Persketting	42	2/2XL
Persketting	54	2/2XL
Adapter ZB203		2/2XL



V-contour

SudoPress

Perskettingen & adapter in koffer

Omschrijving	Ø	Compatibiliteit
Persketting	42	2/2XL
Persketting	54	2/2XL
Adapter ZB203		2/2XL



Persmachine ACO203XL in koffer

Omschrijving	Ø	Compatibiliteit
ACO203XL (2)	64-108	2XL
adapter ZB221	1° persing	2XL
2x accu 18V Li-Ion 3,0 Ah		



M-contour

XPress

Persketting & adapter in koffer

Omschrijving	Ø	Compatibiliteit
Persketting Snap-on	108	2XL
adapter ZB222	2° persing	2XL



TH-contour

SkinPress

Persbek

Omschrijving	Ø	Compatibiliteit
Persbek	16	2/2XL
Persbek	20	2/2XL
Persbek	26	2/2XL
Persbek	32	2/2XL
Persbek	40	2/2XL

Los of als set te huren



U-contour

MultiPress

Persbek

Omschrijving	Ø	Compatibiliteit
Persbek	16	2/2XL
Persbek	20	2/2XL
Persbek	25	2/2XL
Persbek	32	2/2XL
Persbek	40	2/2XL

Los of als set te huren



TH-contour

SkinPress

Persketting & adapter

Omschrijving	Ø	Compatibiliteit
Persketting Snap-on	40	2/2XL
Persketting Snap-on	50	2/2XL
Persketting Snap-on	63	2/2XL
Adapter ZB203		2/2XL

* Controleer merk persfitting



M-contour

XPress

Persketting

Omschrijving	Ø	Compatibiliteit
Persketting Snap-on	64	2XL
Persketting Snap-on	66,7	2XL
Persketting Snap-on 76,1 & 88,9 in koffer		2XL



Persmachine Novopress ECO301 in koffer

Omschrijving

ECO 301 in koffer 230 V, Ø 12 - 108



M-contour

XPress

Persbek

Omschrijving	Ø	Compatibiliteit
Persbek	15	3
Persbek	18	3
Persbek	22	3
Persbek	28	3
Persbek	35	3

Los of als set te huren. Alleen geschikt voor ECO301.



M-contour

XPress

Perskettingen & adapter in koffer

Omschrijving	Ø	Compatibiliteit
Persketting Snap-on	42	3
Persketting Snap-on	54	3
Adapter ZB303		3



M-contour

XPress

Perskettingen & adapter in koffer

Omschrijving	Ø	Compatibiliteit
Persketting Snap-on	76,1	3
Persketting Snap-on	88,9	3
Adapter ZB323		3



M-contour

XPress

Persketting & adapter

Omschrijving	Ø	Compatibiliteit
Persketting Snap-on	64	3
Persketting Snap-on	66,7*	3
Adapter ZB323	64-108 1° persing	3

* Controleer merk persfitting



M-contour

XPress

Persketting & adapters

Omschrijving	Ø	Compatibiliteit
Persketting Snap-on	108	3
Adapter ZB323	64-108 1° persing	3
Adapter ZB324	108 2° persing	3

■ HP (HIGH PRESSURE) PERSSYSTEMEN



Persmachine ACO203 in koffer

Omschrijving

ACO203 (2) met lader, 2x accu 18V Li-Ion 1,5 Ah, Ø 12 - 54



M-contour

XPress

Perskettingen & adapter in koffer

Omschrijving	Ø	Compatibiliteit
Persketting Snap-on	35	2/2XL
Persketting Snap-on	42	2/2XL
Persketting Snap-on	54	2/2XL
Adapter ZB203		2/2XL

Geschikt voor sprinkler en droge blusleidingen.
Los of als set te huren



Persmachine ACO401 in koffer

Omschrijving

ACO401 met lader, 2x accu 18V Li-Ion 3 Ah, Ø 76,1 - 168,3



M-contour

XPress

Persketting

Omschrijving	Ø	Compatibiliteit
Persketting Snap-on	76,1	ACO401 - 403
Persketting Snap-on	88,9	ACO401 - 403
Persketting Snap-on	108	ACO401 - 403
Persketting Snap-on	139,7	ACO401 - 403

Geschikt voor sprinkler en droge blusleidingen.
Alleen te gebruiken in combinatie met ACO401 en ACO403.

■ DIKWANDIGE BUIS



Haelok persmachine PT1228 of PT3060

Inlay's	Ø "	Ø mm
		28
1		33
1¼		42
1½		48
2		60

Machine word verhuurd zonder inlay's,
deze dienen los erbij gehuurd te worden.



MP-contour

PowerPress

Persbekken of perskettingen

Omschrijving	Ø "	Compatibiliteit
Persbek Powerpress	½	2/2XL
Persbek Powerpress	¾	2/2XL
Persbek Powerpress	1	2/2XL
Persketting Powerpress	1¼*	2/2XL
Persketting Powerpress	1½*	2/2XL
Persketting Powerpress	2*	2/2XL

* met adapter ZB203

■ GEBERIT



Persmachine ACO203 in koffer

Omschrijving

ACO203 (2) met lader, 2x accu 18V Li-Ion 1,5 Ah, Ø 12 - 54



M-contour

Mapress

Persbek

Omschrijving	Ø	Compatibiliteit
Persbek	12	2/2XL
Persbek	15	2/2XL
Persbek	18	2/2XL
Persbek	22	2/2XL
Persbek	28	2/2XL
Persbek	35	2/2XL

Los of als set te huren



M-contour

Mepla

Persbek

Omschrijving	Ø	Compatibiliteit
Persbek	16	2
Persbek	20	2
Persbek	26	2
Persbek	32	2
Persbek	40	2
Persbek	50	2

Los of als set te huren



M-contour

Mapress

Perskettingen & adapter in koffer

Omschrijving	Ø	Compatibiliteit
Persketting Snap-on	42	2/2XL
Persketting Snap-on	54	2/2XL
Adapter ZB203		2/2XL



M-contour

Mepla

Persketting & adapter

Omschrijving	Ø	Compatibiliteit
Persketting	63	2
Persketting	75	2
Adapter ZB203		2



Persmachine ECO301 in koffer

Omschrijving

ECO 301, 230 V, Ø 12 - 108



M-contour

Mapress

Persbek

Omschrijving	Ø	Compatibiliteit
Persbek	15	3
Persbek	18	3
Persbek	22	3
Persbek	28	3
Persbek	35	3

Los of als set te huren, alleen geschikt voor ECO301



M-contour

Mapress

Perskettingen & adapter in koffer

Omschrijving	Ø	Compatibiliteit
Persketting Snap-on	42	3
Persketting Snap-on	54	3
Adapter ZB303		3



M-contour

Mapress

Perskettingen & adapter in koffer

Omschrijving	Ø	Compatibiliteit
Persketting Snap-on	76,1	3
Persketting Snap-on	88,9	3
Adapter ZB323		3



M-contour

Mapress

Persketting & adapter

Omschrijving	Ø	Compatibiliteit
Persketting Snap-on	64	3
Persketting Snap-on	66,7*	3
Adapter ZB323	64-108 1° persing	3

* Controleer merk persfitting



M-contour

Mapress

Persketting & adapters

Omschrijving	Ø	Compatibiliteit
Persketting Snap-on	108	3
Adapter ZB323	64-108 1° persing	3
Adapter ZB324	108 2° persing	3

ROLLER



Persmachine in koffer

Omschrijving

Persmachine met lader, 2x accu 14,4V Li-Ion 1,5 Ah en ontbramer, Ø 12 - 54



M-contour

Persbek

Omschrijving	Ø	Compatibiliteit
Persbek	12	2
Persbek	15	2
Persbek	18	2
Persbek	22	2
Persbek	28	2
Persbek	35	2



U-contour

Persbek

Omschrijving	Ø	Compatibiliteit
Persbek	16	2
Persbek	20	2
Persbek	26	2
Persbek	32	2
Persbek	40	2



TH-contour

Persbek

Omschrijving	Ø	Compatibiliteit
Persbek	16	2
Persbek	20	2
Persbek	26	2
Persbek	32	2
Persbek	40	2



V-contour

Persbek

Omschrijving	Ø	Compatibiliteit
Persbek	12	2
Persbek	15	2
Persbek	18	2
Persbek	22	2
Persbek	28	2



VMP-contour

Persbek

Omschrijving	Ø	Compatibiliteit
Persbekset	3/8, 1/2, 1"	2
Persbekset	1 1/4, 1 1/2, 2"	2

DRAADSNIJDEN

Er bestaan verschillende soorten schroefdraad. De meest gebruikte in Nederland is de BSPT (een conische schroefdraad gebaseerd op een Engelse standaard)

Onze Ridgid en Roller draadsnijmachines worden standaard uitgerust met de BSPT snijkussens.



AFKORTEN

**EN VERDER...
ONTBRAMEN EN
DIVERSEN**



Ridgid 1233 draadsnijmachine

Omschrijving

Elektrische draadsnijmachine voor hoogwaardig schroefdraad. Geschikt voor pijp ¼" - 2". Standaard uitgevoerd met snij gereedschap.

Exclusief messen



Roller KING draadsnijmachine

Omschrijving

Bijzonder licht aansnijden en draadsnijden. Enkelvoudige vergrendeling, hierdoor zit de kop bij aansnijden altijd goed. Uitgevoerd met snijbokken ½, ¾, 1, 1¼, 1½, en 2".

Exclusief messen



Roller Robot draadsnijmachine

Omschrijving

Draadsnijmachine t/m 4" met universele automatische snijkop.

Exclusief messen



Roller DISC 100 afkortmachine

Omschrijving

Afkortmachine met voetpedaal voor snel en haaks afkorten van leidingen Ø 22 - 110 mm. Met onderstel en pijpsteun.

Exclusief zaagblad



Ridgid 590L afkortzaagmachine

Omschrijving

Ridgid 590L droogzaagmachine - spindelvergrendeling voor gemakkelijke bladvervanging - het 1300 rpm toerental optimaliseert de levensduur van het zaagblad - krachtige 2200 W motor. Max. leidingen Ø 130 mm.

Exclusief zaagblad



Exact 360 pro afkortzaagmachine

Omschrijving

Vermogen 2500 watt, toerental 2850, Gewicht 18 kg, bereik min/max. Ø 75 - 360 mm, wanddikte staal 20 mm. Standaard geleverd met: draagtas, 3buis ondersteuning, bril.

Exclusief zaagblad



ROLLER Roto P afkorter en ontbramer

Omschrijving

Robuust metalen buisafkorter en ontbraam gereedschap tot Ø 110 mm voor het zuiver haaks afkorten en aanschuinen (15°) van kunststofbuis (ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X, PVC, PVDF) afmetingen Ø 40 – 110 mm.



Roller convex hydraulische pijpenbuiger

Omschrijving

Roller convex hydraulische pijpenbuiger, met buigsegmenten: 40, 50 en 63 mm t.b.v. meerlaagse kunststof buizen compleet met onderstel (driepoot), in houten kist.



Novopress RE1 ontbramer

Omschrijving

Voor het in en uitwendig ontbramen van leidingen van diverse perssystemen.

Slijtage van messen wordt doorberekend.



Hikoki draadeindknipper

Omschrijving

Hikoki snoerloze draadeindknipper met snijmesses en ontbramer M8. Compleet met 2 accu's met lader in koffer.

Slijtage van messen wordt doorberekend.



Ridgid HC-450 gatzaagmachine

Omschrijving

Gatzenzaagmachine tot max. 120 mm. Geschikt voor buis 1¼" - 8" (32 - 200 mm).

Exclusief zaagblad



Sympafix RT200 vlechtmachine

Omschrijving

Compleet in koffer met lader en 2 accu's (zonder binddraad)

HUUROVEREENKOMST

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties betreffende verhuur van goederen van Huyg BV te Almere, verder aangeduid als verhuurder.

1.
De gehuurde goederen kunnen geleverd worden aan huis en/of werkadres. Levering geschiedt d.m.v. franco vracht op rekening. De kosten bedragen per afleveradres in Nederland:
€ 15,00 per zending voor 1 koffer
€ 20,00 per zending voor 2 of meer koffers (max. 80 kg)
Voor machines die per palletvracht worden verzonden (omvang of > 80 kg) geldt een prijs van € 41,50.
Alle overige zendingen (ook buitenland) in overleg.
2.
Om misverstanden uit te sluiten, eindigt de huurovereenkomst zodra de goederen zijn ontvangen door de verhuurder. U kunt de materialen aan ons magazijn retour sturen. Wij kunnen de materialen ook door onze vervoerder laten afhalen. De ophaalkosten bedragen 1,5 x bezorgkosten.
3.
Huurder dient de gebruiks- en veiligheidsinstructies nauwgezet in acht te nemen. Deze kunnen op verzoek worden uitgelegd door de verhuurder.
4.
De huurder is tot aan het moment dat de goederen weer feitelijk door verhuurder in ontvangst zijn genomen, aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde goed, daaronder mede verstaan schade door vallen en/of stoten. De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan gehuurde goederen, onmiddellijk aan de verhuurder te melden.
5.
Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van niet juiste accessoires of enige andere oorzaak, zulks ter beoordeling van de verhuurder, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan huurder in rekening gebracht.
6.
Huurder is aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk teniet gaan of verloren gaan van gehuurde goederen tijdens de huurtijd ten gevolge van diefstal, verduistering, brand of welke oorzaak dan ook. In geval van het hierboven genoemde dient de huurder dit onmiddellijk te melden aan de verhuurder. In geval van diefstal dient de huurder aangifte te doen bij de politie en een (kopie) van het proces verbaal te overhandigen aan verhuurder.
7.
Eventuele schade of boete, ontstaan ten gevolge van het niet juist gebruik van gehuurde goederen, opgelegd door derden zijn voor rekening van de huurder.
8.
Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder verrekening. Verhuurder is gerechtigd om een vooruitbetaling van waarborgen te verlangen.

*Prijspeil 2020

Handtekening: _____



TECHNISCHE DIENST



RUIM 40 JAAR ERVARING

Een belangrijke pijler van onze aanpak is de ondersteuning die onze technische dienst biedt door snel en adequaat diverse gereedschappen te kunnen repareren. Ook voor service en onderhoud aan uw gereedschap kunt u bij ons terecht. Wij keuren en certificeren desgewenst uw gereedschap volgens de NEN3140 norm.

Wij zorgen ervoor dat uw gereedschap weer in top conditie is en veilig in gebruik.





Alles
voor het bevestigen
van uw leidingen

Damsluisweg 44a
1332 ED Almere
Tel 036 549 66 20

info@huygbv.nl
www.huygbv.nl