


ZINK/NIKKEL THERMISCH VERZINKT CATALOGUS



TSP® TOP-SURFACE-PROTECTION

Oppervlaktecoating voor hoge bescherming.

Op het gebied van bevestigingstechniek voor pijpleidingen wordt hoofdzakelijk staal voor draagconstructies gebruikt. Het betreft hier voornamelijk de toepassing van montagerailsystemen, beugels en draadeindproducten.

Om deze bouwelementen duurzaam tegen roestvorming te beschermen, wordt een afdoende coating tegen roestvorming geëist. Alleen dan kunnen alle constructies voor de langere termijn worden beschermd tegen eventuele schade.

Factoren als luchtvochtigheid, luchtverontreiniging (zwavel of chloride), omgevingstemperaturen en invloed van zoutinwerking spelen een grote rol bij de keuze van de juiste roestbescherming. Eventueel moet ook nog met een optisch aspect worden rekening gehouden.

Met "TSP" bieden Mefa en Huyg bv een uitgebreid assortiment oppervlaktecoatings voor een groot aantal toepassingsgebieden. Tot aan de hoogste corrosiviteitscategorie C5, o.a. toepasbaar in zwembadgebouwen, tunnels en offshore. In veel toepassingsgebieden kunnen daarom dure en moeilijk verkrijgbare roestvaststalen montagesystemen worden vermeden en andere kwaliteiten worden ingezet.

TSP-3 en TSP-5 zijn beide de kernwaarden voor het beschermingssysteem.

Algemene norm voor zowel TSP-3 als TSP-5: DIN EN ISO 12944 en DIN EN ISO 14713



TSP-3 is ideaal inzetbaar voor corrosiebestendigheidscategorie C-3 en voor vele standaard bouwelementen direct verkrijgbaar.



TSP-5 is geschikt voor de hoogste corrosiebescherming tot corrosiebestendigheidscategorie C5 I/M. Door de 3-laagse structuur wordt een bestendigheid in de zoutsproeienveldtest (volgens DIN EN ISO 9227) tot 5950 uur* bevestigd. TSP-5 wordt op aanvraag gemaakt en zijn daardoor uitgesloten van retournering. Levertijd is 10 werkdagen af fabriek.

** volgens opgaaf coater.*

TPE thermoplastisch elastomeer

Bij de beugels kunt u kiezen uit beugels zonder inlage, inlage met siliconen of inlage met TPE rubber. De afkorting TPE staat voor thermoplastisch elastomeer, ook wel thermoplastisch rubber genoemd. TPE is een bijzonder materiaal. Het thermoplastische elastomeer heeft zowel eigenschappen van een elastomeer (rubber) als van een thermoplast (kunststof).

	Mogelijke oppervlakte staal	Corrosie klasse	Corrosie invloed	Binnen omgeving (voorbeelden)	Buiten omgeving (voorbeelden)
	galvanisch verzinkt	C1	onbeduidend/ zeer weinig	verwarmde gebouwen met neutrale atmosfeer, bv.: kantoren, winkels, scholen, hotels	geen
	galvanisch verzinkt	C2	gering/ weinig	onverwarmde gebouwen waar condens optreden kan. bv.: magazijnen, sporthallen	atmosfeer met geringe verontreiniging
	TSP-3, zink-nikkel, thermisch verzinkt	C3	matig/ middelmatig	productieruimte met hoge luchtvochtigheid en verontreiniging, bv.: Levensmiddelenproductie, wasserijen, brouwerijen en zuivelfabrieken.	stad- en industrie atmosfeer, matige verontreiniging door zwaveldioxide. Kustgebieden met matige zoutconcentraties
	TSP-5 inzetbaar	C4	sterk/hoog	chemische fabrieken, zwembaden, boothuizen boven zeewater	industriële gebieden en kustgebieden met matige zoutconcentraties
	TSP-5	C5-I	zeer sterk (industrie)/ zeer hoog	gebouwen of gebieden met nagenoeg continue condensatie en met sterke verontreiniging	industriële gebieden met hoge vochtigheidsgraad en agressieve atmosfeer.
	TSP-5	C5-M/CX	zeer sterk (intensief)/ extreem	gebouwen of gebieden met nagenoeg continue condensatie en met sterke verontreiniging	kust- en offshore gebieden met hoge zoutconcentraties



Omnia MB met inlage M12 SW19

TPE rubber

Bereik [mm]	Maat [maat "]	Materiaal [mm]	VPE [st]	Artikelnr.
15 - 20	3/8	20 x 1,5	100	M0392014/ZN
22 - 28	1/2 - 3/4	20 x 1,5	100	M0392030/ZN
30 - 35	1	20 x 1,5	100	M0392049/ZN
38 - 42	1 1/4	20 x 2,0	50	M0392057/ZN
44 - 48	1 1/2	20 x 2,0	50	M0398448/ZN
50 - 54		20 x 2,0	50	M0398454/ZN
56 - 60	2	20 x 2,0	50	M0398460/ZN
63 - 64		20 x 2,0	50	M0398464/ZN
70 - 73		20 x 2,0	50	M0398473/ZN
75 - 83	2 1/2	20 x 2,0	50	M0398480/ZN
84 - 89	3	25 x 2,5	50	M0398489/ZN
90 - 95		25 x 2,5	50	M0398495/ZN
100 - 105		25 x 2,5	50	M0398505/ZN
108 - 112		25 x 2,5	50	M0392219/ZN
114 - 116	4	25 x 2,5	50	M0398516/ZN
121 - 125		25 x 2,5	25	M0398525/ZN

Omnia MB met inlage M10/M12 rond

TPE rubber

132 - 136		25 x 3,0	25	M03981362/ZN
137 - 141	5	25 x 3,0	25	M03981412/ZN
159 - 163		25 x 3,0	25	M03981632/ZN
164 - 168	6	25 x 3,0	25	M03981682/ZN

Omnia MB met inlage M12 SW19

Siliconen

Bereik [mm]	Maat [maat "]	Materiaal [mm]	VPE [st]	Artikelnr.
15 - 20	3/8	20 x 1,5	100	M0392227/ZN
22 - 28	1/2 - 3/4	20 x 1,5	100	M0392235/ZN
30 - 35	1	20 x 1,5	100	M0392243/ZN
38 - 42	1 1/4	20 x 2,0	50	M0392251/ZN
44 - 48	1 1/2	20 x 2,0	50	M0397448/ZN
50 - 54		20 x 2,0	50	M0397454/ZN
56 - 60	2	20 x 2,0	50	M0397460/ZN
63 - 64		20 x 2,0	50	M0397464/ZN
70 - 73		20 x 2,0	50	M0397473/ZN
75 - 83	2 1/2	20 x 2,0	50	M0397480/ZN
84 - 89	3	25 x 2,5	50	M0397489/ZN
90 - 95		25 x 2,5	50	M0397495/ZN
100 - 105		25 x 2,5	50	M0397505/ZN
108 - 112		25 x 2,5	50	M0392405/ZN
114 - 116	4	25 x 2,5	50	M0397516/ZN
121 - 125		25 x 2,5	25	M0397525/ZN

Omnia MB met inlage M10/M12 rond

Siliconen

132 - 136		25 x 3,0	25	M1418336/ZN
137 - 141	5	25 x 3,0	25	M1418341/ZN
159 - 163		25 x 3,0	25	M1418363/ZN
164 - 168	6	25 x 3,0	25	M1418368/ZN



Max PSM met inlage M10/M12

TPE rubber

Bereik [mm]	Maat [maat "]	Materiaal [mm]	VPE [st]	Artikelnr.
65 - 70		30 x 3,0	1	M0080075/ZN
72 - 78	2 1/2	30 x 3,0	1	M0080106/ZN
84 - 90	3	30 x 3,0	1	M0080107/ZN
94 - 100		30 x 3,0	1	M0080108/ZN
102 - 106		30 x 3,0	1	M0080148/ZN
108 - 112		30 x 3,0	1	M0080159/ZN
113 - 117	4	30 x 3,0	1	M0080167/ZN
120 - 125		35 x 4,0	1	M0080168/ZN
127 - 132		35 x 4,0	1	M0080185/ZN
133 - 136		35 x 4,0	1	M0088136/ZN
137 - 142	5	35 x 4,0	1	M0080192/ZN
145 - 150		35 x 4,0	1	M0080193/ZN
152 - 156		35 x 4,0	1	M0080198/ZN
158 - 163		35 x 4,0	1	M0088163/ZN
164 - 168	6	35 x 4,0	1	M0080222/ZN

Max PSM met inlage M10/M12

Siliconen



Bereik [mm]	Maat [maat "]	Materiaal [mm]	VPE [st]	Artikelnr.
65 - 70		30 x 3,0	1	M0083580/ZN
72 - 78	2 1/2	30 x 3,0	1	M0083589/ZN
84 - 90	3	30 x 3,0	1	M0083596/ZN
94 - 100		30 x 3,0	1	M0083610/ZN
102 - 106		30 x 3,0	1	M0083626/ZN
108 - 112		30 x 3,0	1	M0083635/ZN
113 - 117	4	30 x 3,0	1	M0083636/ZN
120 - 125		35 x 4,0	1	M0083662/ZN
127 - 132		35 x 4,0	1	M0083670/ZN
133 - 136		35 x 4,0	1	M0083678/ZN
137 - 142	5	35 x 4,0	1	M0083679/ZN
145 - 150		35 x 4,0	1	M0083686/ZN
152 - 156		35 x 4,0	1	M0083694/ZN
158 - 163		35 x 4,0	1	M0083708/ZN
164 - 168	6	35 x 4,0	1	M0083711/ZN

**Max PSM met inlage ½"****TPE rubber**

Bereik [mm]	Bereik [maat "]	Materiaal [mm]	VPE [st]	Artikelnr.
102 - 106		30 x 3,0	1	M0082120/ZN
108 - 112		30 x 3,0	1	M0082139/ZN
113 - 117	4	30 x 3,0	1	M0082151/ZN
120 - 125		35 x 4,0	1	M0082146/ZN
127 - 132		35 x 4,0	1	M0082155/ZN
133 - 136		35 x 4,0	1	M0082163/ZN
137 - 142	5	35 x 4,0	1	M0082168/ZN
145 - 150		35 x 4,0	1	M0082170/ZN
152 - 156		35 x 4,0	1	M0082197/ZN
158 - 163		35 x 4,0	1	M0082201/ZN
164 - 168	6	35 x 4,0	1	M0082210/ZN
190 - 194		35 x 4,0	1	M0082250/ZN
198 - 203		35 x 4,0	1	M0082254/ZN
207 - 213		35 x 4,0	1	M0082290/ZN
219 - 223	8	35 x 4,0	1	M0082297/ZN
225 - 230		35 x 4,0	1	M0082309/ZN
242 - 246		35 x 4,0	1	M0082327/ZN
270 - 275	10	35 x 4,0	1	M0082370/ZN

Max PSM met inlage ½"**Siliconen**

Bereik [mm]	Bereik [maat "]	Materiaal [mm]	VPE [st]	Artikelnr.
102 - 106		30 x 3,0	1	M0085132/ZN
108 - 112		30 x 3,0	1	M0085154/ZN
113 - 117	4	30 x 3,0	1	M0085158/ZN
120 - 125		35 x 4,0	1	M0085165/ZN
127 - 132		35 x 4,0	1	M0085170/ZN
133 - 136		35 x 4,0	1	M0085189/ZN
137 - 142	5	35 x 4,0	1	M0085192/ZN
145 - 150		35 x 4,0	1	M0085200/ZN
152 - 156		35 x 4,0	1	M0085208/ZN
158 - 163		35 x 4,0	1	M0085219/ZN
164 - 168	6	35 x 4,0	1	M0085223/ZN
190 - 194		35 x 4,0	1	M0085250/ZN
198 - 203		35 x 4,0	1	M0085254/ZN
207 - 213		35 x 4,0	1	M0085297/ZN
219 - 223	8	35 x 4,0	1	M0085311/ZN
225 - 230		35 x 4,0	1	M0085316/ZN
242 - 246		35 x 4,0	1	M0085335/ZN
270 - 275	10	35 x 4,0	1	M0085370/ZN

**Max PSM M10/M12**

Bereik [mm]	Bereik [maat "]	Materiaal [mm]	VPE [st]	Artikelnr.
84 - 90	3	30 x 3,0	1	M0088093/ZN
96 - 102		30 x 3,0	1	M0088105/ZN
106 - 112		30 x 3,0	1	M0088113/ZN
114 - 118	4	30 x 3,0	1	M0088119/ZN
120 - 124		30 x 3,0	1	M0088125/ZN
125 - 129		30 x 3,0	1	M0088130/ZN
132 - 137		35 x 4,0	1	M0088138/ZN
139 - 144	5	35 x 4,0	1	M0088145/ZN
149 - 154		35 x 4,0	1	M0088155/ZN
157 - 162		35 x 4,0	1	M0088164/ZN
164 - 168	6	35 x 4,0	1	M0088169/ZN

Aansluiting: ½"

189 - 193		35 x 4,0	1	M0082237/ZN
195 - 200		35 x 4,0	1	M0082247/ZN
210 - 215		35 x 4,0	1	M0082261/ZN
219 - 225	8	35 x 4,0	1	M0082291/ZN
244 - 250		35 x 4,0	1	M0082320/ZN
269 - 273	10	35 x 4,0	1	M0082342/ZN

Titan HD ½"

Afmeting [mm]	Afmeting [maat "]	Materiaal [mm]	VPE [st]	Artikelnr.
64		50 x 5,0	1	M0072502/ZN
76	2½	50 x 5,0	1	M0072507/ZN
89	3	50 x 5,0	1	M0072509/ZN
108		50 x 5,0	1	M0072514/ZN
110		50 x 5,0	1	M0072517/ZN
114	4	50 x 5,0	1	M0072519/ZN
133		50 x 5,0	1	M0072584/ZN
135		50 x 5,0	1	M0072592/ZN
140	5	50 x 5,0	1	M0072606/ZN
160		50 x 5,0	1	M0072649/ZN
165	6	50 x 5,0	1	M0072681/ZN
168		50 x 5,0	1	M0072683/ZN
194		50 x 5,0	1	M0072754/ZN
200		50 x 5,0	1	M0072762/ZN
210		50 x 5,0	1	M0072791/ZN
219	8	50 x 5,0	1	M0072819/ZN
267		50 x 5,0	1	M0072892/ZN
273	10	50 x 5,0	1	M0072894/ZN
324	12	50 x 5,0	1	M0072955/ZN
356		50 x 5,0	1	M0072965/ZN
368	14	50 x 5,0	1	M0072967/ZN



Titan HD 1"

Afmeting [mm]	maat "	Materiaal [mm]	VPE [st]	Artikelnr.
64		50 x 5,0	1	M0074505/ZN
76	2½	50 x 5,0	1	M0074510/ZN
89	3	50 x 5,0	1	M0074512/ZN
108		50 x 5,0	1	M0074520/ZN
110		50 x 5,0	1	M0074522/ZN
114	4	50 x 5,0	1	M0074524/ZN
133		50 x 5,0	1	M0074587/ZN
135		50 x 5,0	1	M0074595/ZN
140	5	50 x 5,0	1	M0074609/ZN
160		50 x 5,0	1	M0074641/ZN
165	6	50 x 5,0	1	M0074684/ZN
168		50 x 5,0	1	M0074686/ZN
194		50 x 5,0	1	M0074757/ZN
200		50 x 5,0	1	M0074773/ZN
210		50 x 5,0	1	M0074781/ZN
219	8	50 x 5,0	1	M0074803/ZN
267		50 x 5,0	1	M0074874/ZN
273	10	50 x 5,0	1	M0074897/ZN
324	12	50 x 5,0	1	M0074939/ZN
356		50 x 5,0	1	M0074968/ZN
368	14	50 x 5,0	1	M0074970/ZN
406**		50 x 5,0	1	M0074992/ZN
457**		50 x 5,0	1	M00749995/ZN
508**		50 x 5,0	1	M0075012/ZN

**niet RAL-GZ 655-B gekeurd

Titan HD met inlage ½"

TPE rubber

Afmeting [mm]	maat "	Materiaal [mm]	VPE [st]	Artikelnr.
64		50 x 5,0	1	M0072503/ZN
76	2½	50 x 5,0	1	M0072508/ZN
89	3	50 x 5,0	1	M0072510/ZN
108		50 x 5,0	1	M0072516/ZN
110		50 x 5,0	1	M0072532/ZN
114	4	50 x 5,0	1	M0072559/ZN
125		50 x 5,0	1	M0072583/ZN
127		50 x 5,0	1	M0072591/ZN
133		50 x 5,0	1	M0072605/ZN
135		50 x 5,0	1	M0072613/ZN
140	5	50 x 5,0	1	M0072621/ZN
152		50 x 5,0	1	M0072648/ZN
160		50 x 5,0	1	M0072680/ZN
165	6	50 x 5,0	1	M0072699/ZN
168		50 x 5,0	1	M0072710/ZN
177		50 x 5,0	1	M0072737/ZN
180		50 x 5,0	1	M0072753/ZN
194		50 x 5,0	1	M0072761/ZN
200		50 x 5,0	1	M0072788/ZN
210		50 x 5,0	1	M0072818/ZN
219	8	50 x 5,0	1	M0072826/ZN
225		50 x 5,0	1	M0072842/ZN
245		50 x 5,0	1	M0072877/ZN
267		50 x 5,0	1	M0072893/ZN
273	10	50 x 5,0	1	M0072907/ZN
280		50 x 5,0	1	M0072923/ZN
298		50 x 5,0	1	M0072931/ZN
324	12	50 x 5,0	1	M0072958/ZN
356		50 x 5,0	1	M0072966/ZN
368		50 x 5,0	1	M0072982/ZN




Titan HD met inlage ½"

Siliconen

Afmeting [mm]	maat "	Materiaal [mm]	VPE [st]	Artikelnr.
64		50 x 5,0	1	M0077506/ZN
76	2½	50 x 5,0	1	M0077510/ZN
89	3	50 x 5,0	1	M0077512/ZN
108		50 x 5,0	1	M0077518/ZN
110		50 x 5,0	1	M0077534/ZN
114	4	50 x 5,0	1	M0077550/ZN
125		50 x 5,0	1	M0077585/ZN
127		50 x 5,0	1	M0077593/ZN
133		50 x 5,0	1	M0077607/ZN

135		50 x 5,0	1	M0077615/ZN
140	5	50 x 5,0	1	M0077623/ZN
152		50 x 5,0	1	M0077631/ZN
160		50 x 5,0	1	M0077682/ZN
165	6	50 x 5,0	1	M0077690/ZN
168		50 x 5,0	1	M0077712/ZN
177		50 x 5,0	1	M0077739/ZN
180		50 x 5,0	1	M0077755/ZN
194		50 x 5,0	1	M0077771/ZN
200		50 x 5,0	1	M0077798/ZN
210		50 x 5,0	1	M0077801/ZN
219	8	50 x 5,0	1	M0077828/ZN
225		50 x 5,0	1	M0077844/ZN
245		50 x 5,0	1	M0077879/ZN
267		50 x 5,0	1	M0077895/ZN
273	10	50 x 5,0	1	M0077909/ZN
280		50 x 5,0	1	M0077925/ZN
298		50 x 5,0	1	M0077933/ZN
324	12	50 x 5,0	1	M0077941/ZN
356		50 x 5,0	1	M0077968/ZN
368		50 x 5,0	1	M0077984/ZN



Titan HD met inlage 1"				TPE rubber
Afmeting [mm]	maat ["]	Materiaal [mm]	VPE [st]	Artikelnr.
64		50 x 5,0	1	M0074507/ZN
76	2½	50 x 5,0	1	M0074511/ZN
89	3	50 x 5,0	1	M0074513/ZN
108		50 x 5,0	1	M0074519/ZN
110		50 x 5,0	1	M0074535/ZN
114	4	50 x 5,0	1	M0074551/ZN
125		50 x 5,0	1	M0074586/ZN
127		50 x 5,0	1	M0074594/ZN
133		50 x 5,0	1	M0074608/ZN
135		50 x 5,0	1	M0074616/ZN
140	5	50 x 5,0	1	M0074624/ZN
152		50 x 5,0	1	M0074640/ZN
160		50 x 5,0	1	M0074683/ZN
165	6	50 x 5,0	1	M0074691/ZN
168		50 x 5,0	1	M0074713/ZN
177		50 x 5,0	1	M0074748/ZN
180		50 x 5,0	1	M0074756/ZN
194		50 x 5,0	1	M0074772/ZN
200		50 x 5,0	1	M0074780/ZN
210		50 x 5,0	1	M0074802/ZN
219	8	50 x 5,0	1	M0074829/ZN
225		50 x 5,0	1	M0074845/ZN
245		50 x 5,0	1	M0074861/ZN
267		50 x 5,0	1	M0074896/ZN
273	10	50 x 5,0	1	M0074918/ZN
280		50 x 5,0	1	M0074926/ZN
298		50 x 5,0	1	M0074934/ZN
324	12	50 x 5,0	1	M0074942/ZN
356		50 x 5,0	1	M0074969/ZN
368		50 x 5,0	1	M0074985/ZN
406**		50 x 5,0	1	M0074993/ZN
457**		50 x 5,0	1	M0075003/ZN
508**		50 x 5,0	1	M0075013/ZN

Titan HD met inlage 1"				Siliconen
Afmeting [mm]	maat ["]	Materiaal [mm]	VPE [st]	Artikelnr.
64		50 x 5,0	1	M0079498/ZN
76	2½	50 x 5,0	1	M0079502/ZN
89	3	50 x 5,0	1	M0079504/ZN
108		50 x 5,0	1	M0079510/ZN
110		50 x 5,0	1	M0079537/ZN
114	4	50 x 5,0	1	M0079553/ZN
125		50 x 5,0	1	M0079588/ZN
127		50 x 5,0	1	M0079596/ZN
133		50 x 5,0	1	M0079618/ZN
135		50 x 5,0	1	M0079626/ZN
140	5	50 x 5,0	1	M0079634/ZN
152		50 x 5,0	1	M0079642/ZN
160		50 x 5,0	1	M0079685/ZN
165	6	50 x 5,0	1	M0079693/ZN
168		50 x 5,0	1	M0079715/ZN
177		50 x 5,0	1	M0079731/ZN
180		50 x 5,0	1	M0079758/ZN
194		50 x 5,0	1	M0079774/ZN
200		50 x 5,0	1	M0079782/ZN
210		50 x 5,0	1	M0079804/ZN
219	8	50 x 5,0	1	M0079820/ZN
225		50 x 5,0	1	M0079847/ZN
245		50 x 5,0	1	M0079871/ZN
267		50 x 5,0	1	M0079898/ZN
273	10	50 x 5,0	1	M0079901/ZN
280		50 x 5,0	1	M0079928/ZN
298		50 x 5,0	1	M0079936/ZN
324	12	50 x 5,0	1	M0079944/ZN
356		50 x 5,0	1	M0079960/ZN
368		50 x 5,0	1	M0079987/ZN

**niet RAL-GZ 655-B gekeurd




Rondstaalbeugel volgens DIN 3570				
Buismaat-Ø buiten [mm]	maat ["]	Draad	VPE [st]	Artikelnr.
273,0	10	M20	1	M0507273/ZN
323,9	12	M20	1	M0507324/ZN

Rondstaalbeugel afwijkend van DIN 3570

Buismaat-Ø buiten [mm]	maat ["]	Draad	VPE [st]	Artikelnr.
60,3	2	M10	1	M0507060/ZN
76,1	2½	M10	1	M0507076/ZN
88,9	3	M10	1	M0507089/ZN
108,0		M12	1	M0507108/ZN
114,3	4	M12	1	M0507114/ZN
133,0		M12	1	M0507133/ZN
139,7	5	M12	1	M0507140/ZN
159,0		M12	1	M0507159/ZN
168,3	6	M12	1	M0507168/ZN
219,1	8	M12	1	M0507219/ZN

*Levertijd: 10 werkdagen af fabriek (beugels Max PSM en Titan HD worden op aanvraag gemaakt en zijn daardoor uitgesloten van retournering)

Montagerail 45 C-profiel



geperforeerd
getand




RAL-GZ 655-B



Op aanvraag

C-profiel 45/45 thermisch verzinkt

Omschrijving	Lengte [m]	VPE [m]	Artikelnr.
45/45/2,5 tv	3	15	M0820453252
45/45/2,5 tv	6	30	M0820456252



geperforeerd
getand




RAL-GZ 655-B



Op aanvraag

C-profiel 45/120 dubbel thermisch verzinkt

Omschrijving	Lengte [m]	VPE [m]	Artikelnr.
45/120/3,0 D tv	6	18	M0810833



geperforeerd
getand




RAL-GZ 655-B



Op aanvraag

C-profiel 45/60 thermisch verzinkt

Omschrijving	Lengte [m]	VPE [m]	Artikelnr.
45/60/3,0 tv	6	30	M0810770




geperforeerd
getand



Op aanvraag

C-profiel 45/150 dubbel thermisch verzinkt

Omschrijving	Lengte [m]	VPE [m]	Artikelnr.
45/150/3,0 D tv	6	12	M08225061




geperforeerd
getand



Op aanvraag

C-profiel 45/75 thermisch verzinkt


Omschrijving	Lengte [m]	VPE [m]	Artikelnr.
45/75/3,0 tv	6	30	M08207561



Op aanvraag

Konsole C-45/45/2,0 thermisch verzinkt

Omschrijving	Lengte [mm]	VPE [st]	Artikelnr.
Konsole C-45/45	315,0	15	M180450315/fvz
Konsole C-45/45	525,0	10	M180450525/fvz



geperforeerd
getand




RAL-GZ 655-B



Op aanvraag

C-profiel 45/90 dubbel thermisch verzinkt

Omschrijving	Lengte [m]	VPE [m]	Artikelnr.
45/90/2,5 D tv	6	24	M0821902625




Op aanvraag

Konsole C-45/90/2,0 dubbel thermisch verzinkt


Omschrijving	Lengte [mm]	VPE [st]	Artikelnr.
Konsole C-45/90 D	630,0	5	M180900630/fvz
Konsole C-45/90 D	840,0	5	M180900840/fvz

■ Toebehoren Montagerail 45




Schuifmoer getand S zink-nikkel

Afmeting l x b [mm]	Draad	VPE [st]	Artikelnr.
36 x 20	M10	100	M0818102/ZN
36 x 20	M12	100	M0818103/ZN




Montagemoer vierkant

Afmeting l x b x h [mm]	Draad	VPE [st]	Artikelnr.
30 x 35 x 8	M16	50	M0816146/ZN




Verbindingsplaat

Gat Ø [mm]	VPE [st]	Artikelnr.
13,0	50	M0814016/ZN




Montagemoer 2-gats, getand

Afmeting l x b x h [mm]	Draad	VPE [st]	Artikelnr.
55 x 35 x 8	M12	50	M0818110/ZN




Universele hoekverbinder

Afmeting l x b x h [mm]	VPE [st]	Artikelnr.
152,5 x 45 x 5	10	M08141600/ZN




Hoekkonsole

Afmeting l x b x h [mm]	VPE [st]	Artikelnr.
102,5 x 102,5 x 5	25	M08140700/ZN



Hoekstuk 40/5


Afmeting l x b x h [mm]	VPE [st]	Artikelnr.
65 x 65 x 5	50	M081402400/ZN



Hoekstuk

Afmeting l x b x h [mm]	VPE [st]	Artikelnr.
102,5 x 45 x 5	50	M08140400/ZN






Op aanvraag

Profielhouder voor montagerail breedte 35 en 45 mm


Gat Ø [mm]	VPE [st]	Artikelnr.
13,0	100	M08162945/ZN
17,0	100	M08163365/ZN



Op aanvraag

Hoekverbinder


Afmeting l x b x h [mm]	VPE [st]	Artikelnr.
130 x 40 x 5	10	M08165900/ZN



Op aanvraag


Verbindingsstuk 45 voor montagerail 45

Afmeting l x b x h [mm]	VPE [st]	Artikelnr.
350 x 50 x 39,7	15	M08162001/ZN



Hoekverbinder


Omschrijving	VPE [st]	Artikelnr.
C 45 180°	15	M08123100/ZN



Op aanvraag

X-verbinder


Afmeting l x b x h [mm]	VPE [st]	Artikelnr.
195 x 110 x 5	10	M0816582/ZN



Op aanvraag

Railkonsole haaks thermisch verzinkt

Omschrijving	VPE [st]	Artikelnr.
voor rail 45	15	M08120402




Op aanvraag

T-verbinder

Afmeting l x b x h [mm]	VPE [st]	Artikelnr.
120 x 110 x 5	25	M0816574/ZN

T-verbinder 90 graden hoek


Afmeting l x b x h [mm]	VPE [st]	Artikelnr.
85 x 110 x 5	25	M0816870/ZN




Op aanvraag

Railkonsole recht thermisch verzinkt

Omschrijving	VPE [st]	Artikelnr.
45/26 - 45/45 - 45/52	15	M08120102
45/52 - 45/60 - 45/75	15	M08121802



Op aanvraag




Balkklem-set M10 45/60 (speciale aanmaak)

Afmeting l x B1 x B2 [mm]	VPE [st]	Artikelnr.
100 x 56 x 80	20	M0816720/ZN

Spanklaauw M12


Afmeting Ø x l [mm]	VPE [st]	Artikelnr.
14 x 18	20	M0816515/ZN



Op aanvraag

Glijelement radiaal-axiaal GL 100 en GL 200


Omschrijving	VPE [st]	Artikelnr.
GL 100 zonder strip 2 x M12	1	M077048101/ZN
GL 100 zonder strip 2 x ½"	1	M077048201/ZN
GL 200 met strip 2 x M12	1	M077047001/ZN
GL 200 met strip 2 x ½"	1	M077047301/ZN



Op aanvraag

Glijplaat


Omschrijving	VPE [st]	Artikelnr.
Glijplaat 150 x 100 x 8 2 x ½"	1	M0771202/ZN
Glijplaat 250 x 100 x 8 2 x ½"	1	M0771503/ZN
Glijplaat 250 x 100 x 8 2 x 1"	1	M0771538/ZN



Op aanvraag

Grondplaat type III 137 x 70 x 8 mm


Omschrijving	VPE [st]	Artikelnr.
Grondplaat type III M12	1	M059060601/ZN
Grondplaat type III ½"	1	M059060201/ZN
Grondplaat type III 1"	1	M059060001/ZN



Op aanvraag


Z-klem

Omschrijving	Aantal boringen	VPE [st]	Artikelnr.
Z-klem	1	1	M0779512/ZN



Grondplaat Type IV 120 x 110 x 8 mm

Omschrijving	VPE [st]	Artikelnr.
Grondplaat type IV ½"	1	M0590556/ZN
Grondplaat type IV 1"	1	M0590558/ZN



Op aanvraag


Glijder GL 100 en GL 200

Omschrijving	VPE [st]	Artikelnr.
GL 100 met strip 2 x M12	1	M0770538/ZN
GL 100 met strip 2 x ½"	1	M0770611/ZN
GL 200 met strip 2 x M12	1	M0770539/ZN
GL 200 met strip 2 x ½"	1	M0770615/ZN

Grondplaat Type V 120 x 40 x 5 mm

Omschrijving	VPE [st]	Artikelnr.
Grondplaat type V ½"	50	M0590586/ZN
Grondplaat type V 1"	25	M0590588/ZN

Montagetoebehoren



Vastpunthouder HV*

Omschrijving	VPE [st]	Artikelnr.
HV1	1	M00200405/fvz
HV2	1	M00200406/fvz
HV3	1	M00200407/fvz
HV4	1	M00200408/fvz

* Beugels Titan HD moeten apart worden besteld.




lengte 2 meter



Draadbuis

Omschrijving	VPE [m]	Artikelnr.
Draadbuis ½"	2	M0737002/ZN
Draadbuis 1"	2	M0737004/ZN




Draagklem F3 tweedelig thermisch verzinkt

Omschrijving	Klemdikte [mm]	VPE [st]	Artikelnr.
Draagklem F3/M10	30	1	M0579625
Draagklem F3/M12	40	1	M0579637
Draagklem F3/M16	55	1	M0579649



Draadeinden staal 4.8 ISO-passend thermisch verzinkt

Omschrijving	VPE [m]	Artikelnr.
DIN 975 M 8 x 1000	50	975-08x1000TZN
DIN 975 M10 x 1000	25	975-10x1000TH
DIN 975 M12 x 1000	25	975-12x1000TH
DIN 975 M16 x 1000	10	04416-TH



Op aanvraag



Konsole met aangelaste schoor thermisch verzinkt


Omschrijving	Klemdikte [mm]	VPE [st]	Artikelnr.
36/40/2,0	420 mm	6	M180304202/FVZ
36/40/2,0	525 mm	6	M180305252/FVZ
36/40/2,0	630 mm	6	M180306302/FVZ
36/40/2,0	735 mm	6	M180307352/FVZ
36/40/2,0	840 mm	6	M180308402/FVZ



Draadeinden staal 8.8 ISO-passend thermisch verzinkt

Omschrijving	VPE [m]	Artikelnr.
DIN 975 M 8 x 1000	50	975-08x1000TH
DIN 975 M10 x 1000	25	975-10x1000TZN
DIN 975 M12 x 1000	25	975-12x1000TZN
DIN 975 M16 x 1000	10	975-16x1000TZN





Zeskantmoer DIN 934 ISO thermisch verzinkt

Omschrijving	VPE [m]	Artikelnr.
DIN 934 M 8	200	934-08TZN
DIN 934 M10	100	934-10TZN
DIN 934 M12	100	934-12TZN
DIN 934 M16	100	04516THVZ




Sluitering DIN 126 thermisch verzinkt

Omschrijving	VPE [m]	Artikelnr.
DIN 126 M 8 (9 x 16 x 1,6)	200	125-08TZN
DIN 126 M10 (11 x 20 x 2,2)	100	125-10TZN
DIN 126 M12 (14 x 24 x 2,5)	100	125-12TZN
DIN 126 M16 (18 x 30 x 3,0)	100	125-16TZN



Carrosseriering DIN 9021 thermisch verzinkt

Omschrijving	VPE [m]	Artikelnr.
DIN 9021 M 8 (9 x 24 x 2,0)	200	9021-08
DIN 9021 M10 (11 x 30 x 2,5)	100	9021-10
DIN 9021 M12 (13 x 37 x 3,3)	100	9021-12TH
DIN 9021 M16 (18 x 50 x 3,0)	100	9021-16TZN



Zeskanttapbout DIN 933 ISO-passend thermisch verzinkt

Omschrijving [mm]	VPE [m]	Artikelnr.
M8 x 16	200	933-08x16TZN
M8 x 20	200	933-08x20TZN
M8 x 25	200	933-08x25TH
M8 x 30	200	933-08x30TZN
M8 x 40	200	933-08x40TZN
M8 x 50	200	933-08x50TZN
M8 x 60	200	933-08x60TZN
M8 x 70	200	933-08x70TZN
M8 x 80	50	933-08x80TZN
M10 x 12	200	933-10x12TZN
M10 x 20	200	933-10x20TH
M10 x 25	200	933-10x25TH
M10 x 30	200	933-10x30TZN
M10 x 35	100	933-10x35TZN
M10 x 40	100	933-10x40TZN
M10 x 45	100	933-10x45TV
M10 x 50	100	933-10x50TV
M10 x 60	100	933-10x60TZN
M10 x 70	100	933-10x70TV
M10 x 80	100	933-10x80TZN
M10 x 100	100	933-10x100TZN
M10 x 120	50	933-10x120TZN
M12 x 20	100	933-12x20TZN
M12 x 25	100	933-12x25TV
M12 x 30	100	933-12x30TZN
M12 x 35	100	933-12x35TZN
M12 x 40	100	933-12x40TH
M12 x 50	100	933-12x50TZN
M12 x 60	100	933-12x60TZN
M12 x 70	50	933-12x70TZN
M12 x 80	50	933-12x80TV
M12 x 90	50	933-12x90TZN
M12 x100	50	933-12x100TZN
M12 x110	50	933-12x110TZN
M12 x120	50	933-12x120TZN
M16 x 20	50	933-16x20TZN
M16 x 30	50	933-16x30TZN
M16 x 35	50	933-16x35TH
M16 x 40	50	933-16x40TH
M16 x 45	50	933-16x45TZN
M16 x 55	50	933-16x55TZN
M16 x 60	50	933-16x60TZN
M16 x 70	25	933-16x70TZN
M16 x 75	25	933-16x75TZN
M16 x 80	25	933-16x80TZN
M16 x 90	25	933-16x90TZN
M16 x 100	25	933-16x100TZN
M16 x 110	25	933-16x110TZN
M16 x 120	25	933-16x120TZN
M16 x 130	25	933-16x130TZN
M16 x 140	10	933-16x140TZN



BESTEL UW MATERIAAL MET GEMAK
U kunt bij ons bestellen hoe en wanneer u wilt



PREFAB MONTAGESYSTEMEN
Maatwerk en montageklaar



PROJECT SERVICE
Met elkaar logistieke kosten besparen



HUREN VAN GEREEDSCHAP
Handig voor tijdelijk extra capaciteit



TECHNISCHE DIENST
Als alles gesmeerd moet lopen



Alles
voor het bevestigen
van uw leidingen

Damsluisweg 44a
1332 ED Almere
Tel 036 549 66 20

info@huygbv.nl
www.huygbv.nl